

Mit ELTIS 3 können Sie:

- ▀ motorspezifische Teile-Recherchen und
- ▀ Teile-Bestellungen durchführen

Zusätzlich stehen Ihnen zur Ansicht und zum Ausdrucken folgende Servicedokumentationen zur Verfügung:

- ▀ Wartungsanleitung
- ▀ Bedienungsanleitung
- ▀ Teile-Katalog (Druckversion)

Elektronischer Teile-Katalog

 <h3>Dokumentation</h3> <ul style="list-style-type: none">▀ <u>ELTIS Startseite</u>	 <h3>Recherche</h3> <ul style="list-style-type: none">▀ <u>Einstieg über Teile-Katalog</u> <p>Direktsuche über</p> <ul style="list-style-type: none">▀ <u>Verkaufsgruppe/Sachnummer</u>▀ <u>Teilebenennung/Sachnummer</u>▀ <u>Wartungsteile</u>	 <h3>Bild-Text-Ansicht</h3> <ul style="list-style-type: none">▀ <u>Teile-Auswahl</u> <p>Grafik-Funktionen</p> <ul style="list-style-type: none">▀ <u>Zoom-Funktion</u>▀ <u>3D-Funktion</u>	 <h3>Warenkorb</h3> <ul style="list-style-type: none">▀ <u>Warenkorb bearbeiten</u>	 <h3>Bestellschein</h3> <ul style="list-style-type: none">▀ <u>Bestellschein bearbeiten</u>	 <h3>Drucken</h3> <ul style="list-style-type: none">▀ <u>Bestellschein ausdrucken</u>▀ <u>Bild-Text-Ansicht ausdrucken</u>▀ <u>Liste der Wartungsteile ausdrucken</u>
--	--	--	--	--	--

Servicedokumentationen

 <h3>Dokumentation</h3> <ul style="list-style-type: none">▀ <u>Bedienungsanleitung</u>▀ <u>Wartungsanleitung</u>▀ <u>Teile-Katalog (Druckversion)</u>	 <h3>Recherche</h3> <ul style="list-style-type: none">▀ <u>Recherche</u> <p>Zur Ansicht benötigen Sie den Adobe Acrobat Reader.</p>	 <h3>Drucken</h3> <ul style="list-style-type: none">▀ <u>Dokumente ausdrucken</u>
--	--	--

◀ < 1 > ▶

Dokumentation

ELTIS Startseite



Mit ELTIS können Sie eine schnelle und komfortable motorspezifische Teile-Recherche durchführen und die Teile-Bestelloptionen nutzen. Zusätzlich wurden in ELTIS die motorspezifischen Wartungs- und Bedienungsanleitungen integriert. Die vollständige motorspezifische Katalog-Dokumentation können Sie sich auf Ihrem Systemdrucker ausdrucken.

ELTIS Startseite

- 1 Klicken Sie auf das kleine Dreieck des Pulldown-Menüs, um die Sprachversion auszuwählen.
- 2 Öffnen Sie hier den Teile-Katalog und starten die Teile-Recherche.
- 3 Hier öffnen Sie die von MAN bereitgestellten Servicedokumente.
- 4 Hier öffnen Sie den 'Warenkorb'.
- 5 Wenn das Programm mehrere Motoren beinhaltet, können Sie hier die jeweilige motorabhängige Auftragsnummer aufrufen.
- 6 Starten Sie hier eine gezielte Recherche über 'Verkaufsgruppe' oder 'Sachnummer'.
- 7 Öffnen Sie hier die Programmhilfe. ■



Dokumentation



Recherche



Bild-Text-Ansicht



Warenkorb



Bestellschein



Drucken

Recherche

Einstieg über Konstruktionsgruppen/Bildtafeln

1 von 2



Klicken Sie in der Startseite auf 'Katalog', um die Teile-Recherche zu starten. Es öffnet sich die Übersicht der Katalogseite mit den Konstruktionsgruppen.

- 1 Liste der Konstruktionsgruppen. Klicken Sie für die weitere Recherche auf die gewünschte 'Konstruktionsgruppe'. Die Liste der Bildtafeln wird angezeigt.
- 2 Starten Sie hier eine gezielte Recherche über 'Teilebenennung' oder 'Sachnummer'.
2
- 3 Hier öffnen Sie die Übersicht der 'Wartungsteile'. Die 'Wartungsteile' können Sie direkt in den 'Warenkorb' übernehmen.
- 4 Hier öffnen Sie die motorspezifische Teile-Katalog (Druckversion).
4
- 5 Anzeige des Rechercheverlaufs mit Navigationsfunktion.
5

	Katalog	Dokumentation	Suche	Warenkorb (0)	
	Ko Gr	Benennung			
Aufträge	0100	Kurbelgehäuse			
	0200	Kurbeltrieb			
	0300	Zylinderkopf			
	0400	Motorsteuerung			
	0500	Motorschmierung			
	0600	Kühlsystem (Wasserkühlung)			
	Verwendungsnachweis nach Verkaufsgruppe	0800	Ansaugsystem / Abgaskrümmer		
		0900	Aufladung		
	Wartungsteile	1000	Einspritzdüsen und Leitungen		
		1100	Einspritzpumpe / Hochdruckpumpe		
1200		Kraftstoffsystem			
1730		Getriebelagerung			
1920		Motoranbauteile			
2500		Beleuchtung, Signale, Schalter			
2600		Elektrische Geräte			
Druckversion (PDF)	2700	Mess- und Anzeigeräte			
	3200	Getriebe mit Anbauteile			
	9900	Dichtungssatz			
Hilfe					

MAN Nutzfahrzeuge Gruppe

Deutsch

Auftrag
000005657580 000002
Motornummer
41018230891817
PET 32.2007
Motortyp
D 2876 LE423

Übersicht der Konstruktionsgruppen

Dokumentation

Recherche

Bild-Text-Ansicht

Warenkorb

Bestellschein

Drucken

Recherche

Einstieg über Konstruktionsgruppen/Bildtafeln

2 von 2



Klicken Sie auf der Katalogseite auf die gewünschte 'Konstruktionsgruppe'. Die Liste der Bildtafeln wird für den weiteren Rechercheweg angezeigt.

- 1 Liste der verfügbaren Bildtafeln. Klicken Sie zur Anzeige der Bild-Text-Ansicht (BTA) auf die gewünschte 'Bildtafel'.
- 2 Anzeige des Rechercheverlaufs mit Navigationsfunktion. ■

The screenshot shows the 'WELTIS' search interface for MAN. The main content area displays a list of 'Bildtafel' (Image Tables) under the 'Katalog' tab. The list includes items like 'Abgasrohr Kühlmittelleitungen', 'Ausgleichbehälter', and 'Kühlmittel Entlüftungsleitung'. A yellow circle with the number '1' highlights the 'Wasserpumpe' entry. The sidebar on the right shows order details: 'Auftrag 000005657580 000002', 'Motornummer 41018230891817', 'PET 32.2007', 'Motortyp D 2876 LE423', and 'Konstruktionsgruppe Kühlsystem (Wasserkühlung) Ko.Gr. 0600'. A yellow circle with the number '2' highlights the 'Konstruktionsgruppe' entry.

Übersicht der Bildtafeln



Dokumentation



Recherche



Bild-Text-Ansicht



Warenkorb



Bestellschein



Drucken



Recherche

Direktsuche über „Verkaufsgruppe/Sachnummer“



Bei der Recherche mit 'Verkaufsgruppe' oder 'Sachnummer' wird der gesamte Datenbestand gefiltert. Mit Hilfe der Filterfunktionen werden jeweils die Teile gefunden, die mit der von Ihnen eingegebenen Zeichensequenz beginnen. Über die Schaltfläche 'Filter' aktivieren Sie die Suche mit Filterfunktion. Über die Schaltfläche 'Alle anzeigen' deaktivieren Sie einen bereits gesetzten 'Filter'.

The screenshot shows the ELTIS search interface. At the top, there is a search bar with the text 'Verkaufsgruppe: 51#0410-0723' and a 'Filter' button. Below the search bar, there is a table with the following columns: 'Verkaufsgruppe', 'Benennung', and 'Motortyp'. The table contains one row with the following data: '51.#0410-0723', 'Motoraufhängung bei Abgasanlage wassergekühlt r D2876 LE423/433'. The interface also includes a navigation bar with 'Seite zurück' and 'Seite vor' buttons, and a 'Warenkorb (7)' button.

Direktsuche über Verkaufsgruppe

- 1 Wählen Sie hier durch Anklicken die gewünschte Suchoption 'nach Verkaufsgruppe' oder 'nach Sachnummer' aus.
- 2 Geben Sie im Eingabefeld die gewünschte 'Verkaufsgruppe' oder 'Sachnummer' ein.
- 3 Wird die Schaltfläche 'Filter' aktiv (schwarz) angezeigt, kann hier die Suche gestartet werden.
- 4 Bei mehrseitigen Ergebnislisten können Sie über diese Schaltflächen in den Listen blättern.
- 5 Hier werden die gefundenen Treffer angezeigt. ■

Dokumentation

Recherche

Bild-Text-Ansicht

Warenkorb

Bestellschein

Drucken

Recherche

Direktsuche über „Teilebenennung/Sachnummer“



Ist Ihnen die 'Sachnummer' zu einem gesuchten Teil bekannt, können Sie über die Suchfunktion gezielt diese 'Sachnummer' aufrufen. Mit der 'Suche' über eine 'Teilebenennung' wird in der Regel eine Trefferliste angezeigt. Klicken Sie auf 'SUCHE', um die entsprechende Ansicht zu öffnen.

- 1 Wählen Sie hier durch Anklicken die gewünschte Suchoption 'Suche nach Teilebenennung' oder 'Suche nach Sachnummer' aus.
- 2 Geben Sie hier eine 'Teilebenennung' bzw. 'Sachnummer' ein.
- 3 Starten Sie hier die Suche.
- 4 Bei mehrseitigen Ergebnislisten können Sie über diese Schaltflächen in den Listen blättern.
- 5 Hier wird die jeweilige Trefferliste angezeigt. ■

The screenshot shows the ELTIS search interface. At the top, there is a search bar with the text 'Teilebenennung: Scheibe' and a 'Suche starten' button. Below the search bar, there are two tabs: 'Suche nach Teilebenennung' (selected) and 'Suche nach Sachnummer'. The search results are displayed in a list format, with the first item being 'Anlaufscheibe'. The list includes various types of discs and their part numbers, such as 'Federscheibe B10-FST-MAN183-B1' and 'Keilriemenscheibe 1Z86,8-17/4'. On the right side of the interface, there is a sidebar with order information: 'Auftrag 000005657580 000002', 'Motornummer 41018230891817', 'PET 32.2007', and 'Motortyp D 2876 LE423'. Navigation buttons for 'Seite zurück' and 'Seite vor' are also visible.

Direktsuche über Teilebenennung

Dokumentation

Recherche

Bild-Text-Ansicht

Warenkorb

Bestellschein

Drucken

Recherche

Einstieg über Wartungsteile



Zur Aufnahme von Wartungsteilen in den 'Warenkorb' muss zunächst der 'Katalog' über die gleichnamige Schaltfläche geöffnet werden. 'Wartungsteile' werden im 'Warenkorb' mit dem -Symbol gekennzeichnet.

- 1 Öffnen Sie hier die Übersicht der 'Wartungsteile'.
- 2 Geben Sie in der Spalte 'Menge' die gewünschte Stückzahl ein.
- 3 Klicken Sie hier, um die 'Wartungsteile', für die Sie eine Stückzahl eingegeben haben, in den 'Warenkorb' zu transferieren.
- 4 Öffnen Sie hier die Druckansicht der Wartungsteile-Liste. Klicken Sie in der Druckansicht auf 'DRUCKEN', um die Liste der 'Wartungsteile' auf Ihrem Systemdrucker auszudrucken. ■

The screenshot shows the ELTIS software interface. At the top, there's a navigation bar with 'Katalog', 'Dokumentation', 'Druck', and 'Warenkorb (7)'. The 'Wartungsteile' section is active, showing a table with columns for 'Aufträge', 'Menge', 'Sachnummer', 'Benennung', and 'Motortyp'. A pop-up window titled 'Wartungsteile-Druckansicht' is open, displaying a detailed list of parts with their respective quantities and descriptions. The list includes items like 'Kraftstofffiltereinsatz', 'Kraftstoffwechselfilter mit Dichtung', and 'Kraftstofffiltereinsatz'. A 'Drucken' button is visible at the bottom of the pop-up window.

lfd.Nr.	Menge	ME	Sachnummer	Benennung	Motortyp
1	2	Stk	51.12503-0063	Kraftstofffiltereinsatz	D 2876 LE423
2		Stk	51.12503-0061	Kraftstoffwechselfilter mit Di/D	2876 LE423
3		Stk	51.12503-0061	Kraftstoffwechselfilter mit Dichtung	D 2876 LE423
4		Stk	51.05504-0104	Motorölfiltereinsatz	D 2876 LE423
5		Stk	51.12503-0052	Kraftstoffwechselfilter mit Dichtung	D 2876 LE423
6		Stk	51.12501-7260	Kraftstofffilter Wasserabscheider Zusammenbau	D 2876 LE423
7		Stk	51.12503-0047	Siebfilter Kraftstoffvorfilter	D 2876 LE423
8		Stk	51.12501-7193	Kraftstoffvorfilter mit Handpumpe	D 2876 LE423
9		Stk	50.17200-8001	Kupplung elastisch	D 2876 LE423
10		Stk	51.27421-0150	Temperaturfühler	D 2876 LE423
11		Stk	51.27421-0225	Temperaturgeber	D 2876 LE423
12		Stk	51.27421-0207	Temperaturgeber	D 2876 LE423
13		Stk	51.27120-0017	Drehzahlgeber	D 2876 LE423
14		Stk	51.27120-0014	Drehzahlgeber	D 2876 LE423
15		Stk	51.27421-0165	Temperaturgeber	D 2876 LE423
16		Stk	51.98820-0288	Keilriemenkraftband 2-3Vx1420-OPTIBELT 2-riilig	D 2876 LE423
17		Stk	06.59072-1231	Schmelzsicherungen C-10X10D50	D 2876 LE423
18		Stk	51.25503-0015	Taster	D 2876 LE423
19		Stk	51.08102-0176	Abgasrohr Innenteil T-Stück	D 2876 LE423
20		Stk	51.08102-0121	Abgasrohr Innenteil T-Stück	D 2876 LE423
21		Stk	51.08102-0122	Abgasrohr Innenteil Krümmer	D 2876 LE423
22		Stk	51.08101-5187	Abgasrohr rechts	D 2876 LE423
23		Stk	51.06403-0063	Kühlmittelthermostat 93 Grad	D 2876 LE423
24		Stk	51.25902-0077	Relais für Starter	D 2876 LE423
25		Stk	07.93813-0000	Schutzschalter	D 2876 LE423
26		Stk	50.25437-0001	Schmelzsicherung Zusammenbau	D 2876 LE423
27		Stk	51.25436-0000	Schmelzsicherung 6A	D 2876 LE423
28		Stk	50.06520-0045	Verschleißplatte	D 2876 LE423
29		Stk	51.01510-0206	Radialwellendichtung 120x140x13-ACMPFFE	D 2876 LE423
30		Stk	51.02301-5278	Schwungrad	D 2876 LE423
31		Stk	51.02301-6084	Schwungrad	D 2876 LE423
32		Stk	81.26212-0014	Eintrickleis	D 2876 LE423
33		Stk	51.26212-0004	Eintrickleis wärmebeständig	D 2876 LE423

Direktsuche über
Wartungsteile

Wartungsteile-Druckansicht



Dokumentation



Recherche



Bild-Text-Ansicht



Warenkorb



Bestellschein



Drucken



Bild-Text-Ansicht

Teile-Auswahl



Die Bild-Text-Ansicht (BTA) zeigt die Teile-Abbildung und im unteren Bereich die Liste der Teile.

- 1 Teile-Abbildung mit Bild-Cursor. Der Bild-Cursor markiert die gewählte Position im Bild.
- 2 Textbereich mit Text-Cursor:
 - Positionsnummer
 - Symbolkennzeichnung bei Wartungsteil
 - 'Sachnummer'
 - 'Menge' und Mengeneinheit
 - 'Teilebenennung' und Bemerkungen
 - Produktions-Einführungs-Termin (PET)
 - Produktions-Auslauf-Termin (PAT)
 - Text-Cursor
- 3 Eingabefeld zur Eingabe der gewünschten Bestellmenge.
- 4 Klicken Sie hier zur Übernahme des markierten Teils (Text-Cursor) in den Warenkorb.
- 5 Anzeige des Rechercheverlaufs mit Navigationsfunktion.
- 6 Öffnen Sie hier die Druckansicht der BTA. Klicken Sie in der Druckansicht auf 'DRUCKEN', um diese Bild-Text-Ansicht auf Ihrem Systemdrucker auszudrucken.

Hinweis zur Navigationsfunktion: Sie müssen mit der Teile-Recherche nicht immer von vorne beginnen. Wenn Sie den Mauszeiger über die Recherchestände ziehen, wird der Eintrag WEISS hinterlegt. Klicken Sie in das weiße Feld, um zu diesem Recherchestand zurückzuspringen. ■

Pos.	Sachnummer	Menge	ME	Benennung/Bemerkung	PET	PAT
13	06.01.283-5219	3	Stk	Sechskantschraube M10x40-8-MAN183-B1	07.2002	
14	06.15013-0412	3	Stk	Scheibe A10,5X20X2-200HV-MAN183-B1	07.2002	
15	51.38517-0059	1	Stk	Antriebswelle	08.2000	
16	51.93420-0015	1	Stk	Zylinderrollenlager	18.2002	
17	06.56936-2969	1	Stk	Runddichtung 85X3N-FPM1-70-GN	08.2000	
18	06.01.283-5114	2	Stk	Sechskantschraube M8x22-8-MAN183-B1	08.2000	
19	06.01.283-5117	3	Stk	Sechskantschraube M8x30-8-MAN183-B1	08.2000	
20	06.15013-0411	2	Stk	Scheibe A8,4x16x1,6-200HV-MAN183-B1	08.2000	
21	51.38540-0007	1	Stk	Halter	08.2000	

Bild-Text-Ansicht



Bild-Text-Ansicht

Grafik-Funktionen - Zoom-Funktion



Die Teile-Abbildungen werden im TIF- oder 3D-Format (XVL™) angezeigt.

1 Schaltflächen für die Zoomfunktionen bei Grafiken im TIF-Format:

-  Zeigt eine gezoomte Abbildung wieder als Gesamtbild an.
-  Vergrößert die Abbildung stufenweise.
-  Verkleinert die gezoomte Abbildung stufenweise.
-  Zoomt einen markierten Bildausschnitt. Ziehen Sie bei gedrückter Maustaste ein Rechteck über den Bildausschnitt, den Sie vergrößern möchten.
-  Aktiviert die Lupenfunktion. Bewegen Sie nach Anklicken den Mauszeiger über die Abbildung. ■




Fig.	Sachnummer	Menge	ME	Benennung/Bearbeitung	PET	PA1
13	06.01.283-5219	3	Stk	Sechskantschraube M10x40-8-MAN183-B1	07.2002	
14	06.15013-0412	3	Stk	Scheibe A10,5K20X2-200HV-MAN183-B1	07.2002	
15	51.38517-0059	1	Stk	Antriebswelle	08.2000	
16	51.93420-0015	1	Stk	Zylinderrollenlager	18.2002	
17	06.56936-2969	1	Stk	Runddichtring 85X3N-FPM1-70-GN	08.2000	
18	06.01.283-5114	2	Stk	Sechskantschraube M8x22-8-MAN183-B1	08.2000	
19	06.01.283-5117	3	Stk	Sechskantschraube M8x30-8-MAN183-B1	08.2000	
20	06.15013-0411	2	Stk	Scheibe A8,4x16x1,6-200HV-MAN183-B1	08.2000	
21	51.38540-0007	1	Stk	Halter	08.2000	

Zoom-Funktionen der Bild-Text-Ansicht (TIF-Format)




Bild-Text-Ansicht

Grafik-Funktionen - 3D-Funktion




Die Teile-Abbildungen werden im TIF- oder 3D-Format (XVL™) angezeigt.

1 Schaltflächen für die Bild-Darstellungen im 3D-Format. Aktivierte Schaltflächen werden in GELB angezeigt.

-  Stufenweise zurück zur Ursprungsabbildung.
-  Zurück zur Ursprungsabbildung.
-  Verschieben der Abbildung in 360°-Richtung.¹⁾
-  Verschieben der Abbildung auf der Horizontalachse.¹⁾
-  Verschieben im 3D-Modus (Bildarstellung von allen Seiten).¹⁾
-  Stufenloses Vergrößern und Verkleinern der Abbildung.¹⁾
-  Zoomt einen markierten Bildausschnitt.²⁾
-  Öffnet die Drahtgitter-Darstellung.
-  Öffnet die Schattierte-Darstellung.
-  Öffnet die Kombinierte Drahtgitter- / Schattierte-Darstellung.
-  Öffnet die Verdeckte Kanten-Darstellung.
-  Öffnet die Texturierte-Darstellung.

Hinweis: Zum Anzeigen der XVL™-Abbildungen muss auf Ihrem Rechner der XVL-Player installiert sein. ■



Pos.	Sachnummer	Menge	ME	Benennung/Bemerkung	PET	PAT
1	51.01112-0092	1	Stk	Verschlussdeckel	36.1996	
2	51.54901-0026	1	Stk	Dichtung asbestfrei	36.1996	
3	06.01284-7115	6	Stk	Sechskantschraube M8X25-10.9-MAN183-PHR	36.1996	
4	06.16731-6107	6	Stk	Federring A8-A3C	29.1997	

3D-Funktionen der Bild-Text-Ansicht (3D-Format)

¹⁾ Die Maustaste gedrückt halten und den Mauszeiger in die gewünschte Richtung ziehen.

²⁾ Die Maustaste gedrückt halten und ein Rechteck über den gewünschten Bildausschnitt ziehen.



Warenkorb

Warenkorb bearbeiten



Im aktuellen 'Warenkorb' befinden sich alle Teile, die zuvor in den 'Warenkorb' transferiert wurden (die Anzahl der Teile im 'Warenkorb' wird auf der Schaltfläche in Klammern angezeigt). Sie können hier nachträglich direkt Teile hinzufügen, die Bestellmengen ändern, Details zur Bestellung eingeben, den Lieferanten auswählen und Ihre Anschriften verwalten. Klicken Sie auf 'WARENKORB', um den 'Warenkorb' zu öffnen.

- 1 Zum Speichern einer Textversion des Warenkorbs klicken Sie auf 'EXPORTIEREN'. Möchten Sie alle eingegebenen Ersatzteile im Warenkorb löschen, klicken Sie auf 'LEEREN'.

Hinweis: Alle Einträge werden ohne System-Rückfrage sofort entfernt.

- 2 Zur nachträglichen Aufnahme eines Ersatzteils können Sie hier die gewünschte 'Sachnummer' eingeben und auf 'HINZUFÜGEN' klicken. Das Ersatzteil wird mit der Bestellmenge „1“ im 'Warenkorb' aufgenommen.

- 3 Liste aller Bestellteile. Zum Löschen einer Position klicken Sie auf das -Symbol. Zum Ändern der Bestellmenge einer Position klicken Sie in das Feld 'Menge' und überschreiben die angezeigte Mengenangabe.

Hinweis: Das -Symbol zeigt an, dass es sich bei dieser Position um ein Wartungsteil handelt. ■

The screenshot shows the 'Warenkorb' (Shopping Cart) interface in the MAN software. The window title is 'ELTIS'. The top navigation bar includes 'Katalog', 'Dokumentation', 'Druck', 'Suche', and 'Warenkorb (6)'. Below the navigation bar, there are buttons for 'Exportieren' (1) and 'Leeren'. The main area contains a table with columns: Pos., Menge, ME, Sachnummer, and Benennung. The table lists six items, with the third item highlighted. To the right of the table is a 'Sachnummer:' input field with a 'Hinzufügen' button (2). On the far right, there is a sidebar with information about the order, including 'Auftrag', 'Motornummer', 'PET', 'Motortyp', 'Konstruktionsgruppe', 'Bildtafel', and 'Verkaufsgruppe'. The bottom right corner of the screenshot is labeled 'Warenkorb-Ansicht'.

Pos.	Menge	ME	Sachnummer	Benennung
1	1	Stk	50.17200-8001	Kupplung elastisch
2	2	Stk	51.08102-0176	Abgasrohr Innenteil
3	4	Stk	07.93813-0000	T-Stück
4	1	Stk	51.96501-0346	Schutzschalter
5	1	Stk	06.02099-0186	Runddichtring 138X3,5-FPM1-70-GN
6	1	Stk	51.11401-0186	Zylinderschraube M10X25-8.8-A3C

Warenkorb-Ansicht



Bestellschein

Bestellschein bearbeiten/ausdrucken



Bevor Sie die Bestellung abschicken (z. B. per Fax), wird zur Prüfung der Inhalte die Druckansicht des Bestellscheins geöffnet. Öffnen Sie zunächst den 'Warenkorb' durch Anklicken der gleichnamigen Schaltfläche.

- 1 Öffnen Sie hier die Druckansicht des Bestellscheins. Um den Bestellschein auf Ihrem Systemdrucker auszudrucken, müssen Sie in der Druckansicht des Bestellscheins auf 'DRUCKEN' klicken.
- 2 Öffnen Sie hier die Ansicht 'Details zur Bestellung', um zusätzliche Informationen wie beispielsweise 'Bestellreferenz', 'Lieferdatum', 'Versandart' usw. einzugeben.
- 3 Öffnen Sie hier die Ansicht 'Lieferant', um die Adressdaten eines Lieferanten einzugeben.
- 4 Öffnen Sie hier die Ansicht 'Rechnungsanschrift', um Ihre Rechnungsanschrift einzugeben.
- 5 Öffnen Sie hier die Ansicht 'Lieferanschrift', um Ihre 'Lieferanschrift' einzugeben. Ist die 'Lieferanschrift' identisch mit der 'Rechnungsanschrift', können alle Daten der 'Rechnungsanschrift' direkt übernommen werden. Klicken Sie auf 'AUS RECHNUNGSANSCHRIFT ÜBERNEHMEN'.

The screenshot shows the MAN website interface. The 'Warenkorb (6)' button is highlighted with a red circle 1. The 'Details zur Bestellung' button is highlighted with a red circle 2. The 'Lieferant' button is highlighted with a red circle 3. The 'Rechnungsanschrift' button is highlighted with a red circle 4. The 'Lieferanschrift' button is highlighted with a red circle 5. The 'Drucken' button in the dialog box is highlighted with a red circle 1.

Ersatzteilbestellung

Kostmeier AG

Bestellreferenz: 004
Datum: 15.05.08 15:13
Anspruchspartner: Fr. Musterfrau
Telefon: 0891 2345678
Fax:
E-Mail:
Versandart: LKW
Lieferbedingungen: CIP
Rückstandslieferung: Nein
Lieferdatum: 14.05.2008
Auftragsart: Lagerergänzungsauftrag

Rechnungsanschrift:
Kostmeier AG
Bahnhofstr. 4
82345, München
Deutschland

Lieferanschrift:
Kostmeier AG
Bahnhofstr. 4
82345, München
Deutschland

Menge	ME	Sachnummer	Benennung
1	Stk	51.09903-0003	Dichtung asbestfrei
1	Stk	51.03401-6008	Zylinderkopfhaube Standard
			Zusammenbau
6	Stk	51.90020-0358	Sechskantbundschräube M8x43,5-8.8-A2C
3	Stk	51.03905-0187	Dichtung Zylinderkopfhaube
			für
1	Stk	51.27421-0190	Temperaturfühler
1	Stk	08.56631-0107	Dichttring 16,7x24x1,5-ST/FPM1-80 mit Elastomerdichtlippe

Bestellschein-Druckansicht



Dokumentation



Recherche



Bild-Text-Ansicht



Warenkorb



Bestellschein



Drucken



Bild-Text-Ansicht

Bild-Text-Ansicht ausdrucken



- 1 Öffnen Sie hier die Druckansicht der angezeigten Bild-Text-Ansicht.
- 2 Klicken Sie in der Druckansicht auf 'DRUCKEN', um diese Bild-Text-Ansicht auf Ihrem Systemdrucker auszudrucken. ■

Pos.	Sachnummer	Menge	ME	Benennung	Bemerkung	PET	PAT
1	51.38507-0048	1	Stk	Lagergehäuse für Nebenabtrieb		08.2000	
2	04.10394-9292	NB	Stk	Dichtmittel 50 ML	Düsenkartusche	08.2000	
3	51.81701-0204	2	Stk	Buchse		08.2000	
4	06.01284-7118	2	Stk	Sechskantschraube M8x35-10.9-MAN183-PHR		20.2003	
5	06.01284-7122	1	Stk	Sechskantschraube M8x55-10.9-MAN183-PHR		08.2000	
6	06.01284-7123	1	Stk	Sechskantschraube M8x60-10.9-MAN183-PHR		12.2001	
8	06.15013-0411	4	Stk	Scheibe A8,4x16x1,6-200HV-MAN183-B1		19.2005	
7	06.01289-0162	2	Stk	Sechskantschraube M12x60-9.8-MAN183-A3C		08.2000	
6	06.15013-0412	2	Stk	Scheibe A13x24x2,5-200HV-MAN183-B1		20.2005	
8	51.38504-0047	1	Stk	Deckel		08.2000	08.2002
8	51.38504-0050	1	Stk	Deckel		07.2002	24.2002
8	51.38504-0051	1	Stk	Deckel		04.2002	
10	51.91606-0053	1	Stk	Verschlußdeckel A50,210,6-X5CRN11810N		08.2000	
11	04.10160-9330	NB	Stk	Klebstoff 50ML Tube		08.2000	
12	51.96501-0500	1	Stk	Funddichtung 93x4-FPM1-70-GN		08.2000	

Bild-Text-Druckansicht



Dokumentation



Recherche



Bild-Text-Ansicht



Warenkorb



Bestellschein



Drucken



Dokumentation

Dokumente auswählen



In ELTIS 3 stehen verschiedene Servicedokumentationen zur Verfügung. Zur Ansicht und zum Ausdrucken benötigen Sie den Adobe Acrobat Reader. Öffnen Sie zunächst den 'Katalog' durch Anklicken der gleichnamigen Schaltfläche.

- 1 Klicken Sie hier, um die Teile-Katalog (Druckversion) zu öffnen.
- 2 Klicken Sie hier, um die Übersicht der Servicedokumentation zu öffnen.
- 3 Wählen Sie hier durch Anklicken das gewünschte Dokument aus. ■

The screenshot shows the ELTIS 3 web application interface. The top navigation bar includes 'Katalog', 'Dokumentation', 'Suche', and 'Warenkorb (7)'. The 'Katalog' section is active, displaying a list of parts and their descriptions. The 'Dokumentation' section is highlighted with a yellow box and a callout arrow pointing to a callout box. The callout box displays the 'Benutzer- und Servicedokumentation' overview, which includes the MAN logo, the company name 'MAN Nutzfahrzeuge AG Geschäftseinheit Motoren', and the document titles 'WARTUNGSANLEITUNG' and 'BEDIENUNGSANLEITUNG, MOTOR'. The callout box also features a yellow circle with the number '3'.

	Ko.Gr.	Benennung
Aufträge	01 0/0	Kurbelgehäuse
	02 0/0	Kurbeltrieb
	03 0/0	Zylinderkopf
	04 0/0	Motorsteuerung
	05 0/0	Motorschmierung
Verwendungsnachweis nach Verkaufsgruppe nach Sachnummer	06 0/0	Kühlsystem (Wasserkühlung)
	08 0/0	Ansaugsystem / Abgaskrümmer
	09 0/0	Aufladung
	10 0/0	Einspritzdüsen und Leitungen
Wartungsteile	11 0/0	Einspritzpumpe / Hochdruckpumpe
	12 0/0	Kraftstoffsystem
	17 3/0	Getriebelagerung
	19 2/0	Motoranbauteile
	25 0/0	Beleuchtung, Signale, Schalter
	26 0/0	Elektrische Geräte
	27 0/0	Mess- und Anzeigeräte
Druckversion (PDF)	32 0/0	Getriebe mit Anbauteile
	99 0/0	Dichtungssatz
Hilfe		


Order information: Auftrag 000005657580 000002, Motornummer 41018230891817, PET 32.2007

MAN Nutzfahrzeuge AG
Geschäftseinheit Motoren

Benutzer- und Servicedokumentation

WARTUNGSANLEITUNG
BEDIENUNGSANLEITUNG, MOTOR

Übersicht der Servicedokumentation




Recherche

Recherche im PDF-Dokument/Drucken



Im geöffneten Dokument stehen alle Recherchewege zur Verfügung, die im Acrobat Reader von Adobe angeboten werden. Genannt werden hier nur einige Beispiele der Reader-Version 7.0.

- 1 Klicken Sie im Navigationsfeld auf das gewünschte Kapitel, um es aufzurufen.
- 2 Klicken Sie hier, um über einen Begriff im Dokument zu suchen. Es öffnet sich die Suchmaske.
- 3 Geben Sie hier den gewünschten Suchbegriff ein und starten die Suche.
- 4 Klicken Sie bei geöffnetem Dokument auf das Druck-Symbol, um das Dokument auszudrucken.



PDF-Ansicht



Dokumentation



Recherche



Bild-Text-Ansicht



Warenkorb



Bestellschein



Drucken

