

# ELTIS 3

## Krótkie wprowadzenie



Z pomocą programu ELTIS 3 można:

- wyszukiwać oraz
- zamawiać części do silnika

Dodatkowo program pozwala na wgląd oraz wydruk następującej dokumentacji serwisowej:

- Instrukcja konserwacji
- Instrukcja obsługi
- Katalog części (wersja do wydruku)

## Elektroniczny katalog części



### Dokumentacja

- ▶ Strona startowa ELTIS



### Wyszukiwanie

- ▶ Wejście przez katalog części
- Wyszukiwanie bezpośrednie według
- ▶ grupy sprzedaży/ numeru rzeczowego
  - ▶ nazwy części/ numeru rzeczowego
  - ▶ części konserwacyjne



### Podgląd zdjęcia i tekstu

- ▶ Dostępne części
- Funkcje grafiki
- ▶ Funkcja skalowania
  - ▶ Funkcja 3D



### Koszyk zakupów

- ▶ Edycja koszyka zakupów



### Formularz zamówienia

- ▶ Edycja formularza zamówienia



### Drukowanie

- ▶ Drukowanie formularza zamówienia
- ▶ Drukowanie podglądu zdjęcia i tekstu
- ▶ Drukowanie listy części konserwacyjnych

## Dokumentacja serwisowa



### Dokumentacja

- ▶ Instrukcja obsługi
- ▶ Instrukcja konserwacji
- ▶ Katalog części (wersja do wydruku)



### Wyszukiwanie

- ▶ Wyszukiwanie
- Do oglądania strony wymagany jest Adobe Acrobat Reader.



### Drukowanie

- ▶ Drukowanie dokumentów


# Dokumentacja

## Strona startowa ELTIS



Z pomocą programu ELTIS można szybko i wygodnie wyszukiwać części zamienne do silnika oraz zamawiać części. Dodatkowo w program ELTIS zawiera instrukcję konserwacji oraz obsługi silnika. Pełną dokumentację katalogową silnika można wydrukować na własnej drukarce systemowej.

- 1 Kliknąć na mały trójkąt rozwijanego menu, aby wybrać wersję językową.
- 2 Otworzyć katalog części i rozpocząć wyszukiwanie części.
- 3 Tutaj można otworzyć udostępnione przez MAN dokumenty serwisowe.
- 4 Tutaj można otworzyć 'Koszyk'.
- 5 Jeżeli program zawiera dane kilku silników, tutaj można wywołać dany, zależny od silnika numer zlecenia.
- 6 Rozpocząć precyzyjne wyszukiwanie według 'Grupy sprzedaży' lub 'Numeru rzeczowego'.
- 7 Tutaj można otworzyć pomoc do programu. ■



Strona startowa ELTIS

Dokumentacja

Wyszukiwanie

Podgląd  
zdjęcia i tekstu

Koszyk zakupów

Formularz  
zamówienia

Drukowanie

# Wyszukiwanie

## Wejście przez grupy konstrukcyjne/tablice ilustrowane

1 v 2



Aby rozpocząć wyszukiwanie części, kliknąć na stronie startowej na 'Katalog'. Otworzy się przegląd strony katalogu z grupami konstrukcyjnymi.

- 1 Lista grup konstrukcyjnych Aby kontynuować wyszukiwanie kliknąć na wybraną 'Grupę konstrukcyjną'. Pokazana zostanie lista tablic ilustrowanych.
- 2 Rozpocząć precyzyjne wyszukiwanie według 'Nazwy części' lub 'Numeru rzeczowego'.
- 3 Tutaj można otworzyć przegląd 'Części konserwacyjnych'. 'Części konserwacyjne' można umieścić bezpośrednio w 'Koszyku zakupów'.
- 4 Tutaj można otworzyć katalog części do silnika (wersja do wydruku).
- 5 Wyświetlenie przebiegu wyszukiwania za pomocą funkcji nawigacji.

The screenshot shows the 'Katalog' section of the MAN website. The main table lists various engine components with their group codes and names. The sidebar on the right displays order details for a specific part.

	Grupa ko	Nazwa
	010/0	SKRZYNIA KORBOWA
	020/0	UKŁAD WAŁU KORBOWEGO
Zlecenia	030/0	GŁOWICA CYLINDRA SILNIKA
	040/0	UKŁAD ROZRZĄDU
	050/0	UKŁAD SMAROWANIA SILNIKA
Dowód przydatności	060/0	UKŁAD CHŁODZENIA (CIECZA)
wg grupy sprzedaży	080/0	UKŁAD DOLOTOWY/WYDECHOWY
wg numeru rzeczowego	090/0	DOŁADOWANIE
	100/0	WTRYSKIWACZE I PRZEWODY WTRYS.
	110/0	POMPA WTRYSKOWA / POMPA WYSOKIEGO CIŚNIENIA
	120/0	UKŁAD ZASILANIA PALIWEM
Części konserwacyjne	173/0	ŁOŻYSKOWANIE SKRZYNI BIEGÓW
	182/0	ELEMENTY ZABUDOWY SILNIKA
	250/0	OŚWIETLENIE, SYGNAŁY, WŁĄCZNIKI
	260/0	URZĄDZENIA I PRZYRZĄDY ELEKTRY
Wersja wydruku (PDF)	270/0	WSKAŹNIKI I MIERNIKI
	320/0	SKRZYNIA BIEGÓW Z CZĘŚCI ZABUDOWY
	990/0	KOMPLET USZCZELEK

Order details sidebar:

Zlecenie  
000005657580 000002  
Numer silnika  
41018230891817  
PET 32.2007  
Typ silnika  
D 2876 LE423

Przeгляд груп конструкcyjnych

Dokumentacja

Wyszukiwanie

Podgląd  
zdjęcia i tekstu

Koszyk zakupów

Formularz  
zamówienia

Drukowanie

# Wyszukiwanie

Wejście przez grupy konstrukcyjne/tablice ilustrowane

2 v 2



Kliknąć na stronie katalogu na wybraną 'Grupę konstrukcyjną'. Wskazana zostanie lista tablic ilustrowanych potrzebna do dalszego wyszukiwania.

- 1 Lista dostępnych tablic ilustrowanych. W celu wskazania wybranego podglądu zdjęcia i tekstu (BTA), kliknąć na wybraną 'Tablicę ilustrowaną'.
- 2 Wyświetlenie przebiegu wyszukiwania za pomocą funkcji nawigacji. ■

The screenshot shows a web browser window with the MAN logo and 'MAN Nutzfahrzeuge Gruppe' header. The main content area is a table with a search bar and navigation tabs. The search results are displayed in a list format with a table structure. The table has columns for category, description, and a 'Zlecenie' (Order) section. The 'Zlecenie' section includes order number, engine number, and engine type. The table also includes a 'Wersja wydruku (PDF)' link and a 'Pomoc' (Help) link.

	Katalog	Dokumentacja	Szukaj	Koszyk (0)
	Tablica ilustrowana			
Zlecenia	CHŁODNICA POWIETRZA DOŁADOWAŃ KRÓCIEC CHŁODNICY WODY CIECZ CHŁODZĄCA PRZEWÓD ODPOWIETRZAJĄCY POMPA WODNA POMPA WODNA MOCOWANIE POMPA WODY CHŁODZĄCEJ TERMOSTAT POMPA WODY SUROWEJ CZĘŚCI PODLEGAJĄCE ZUŻYCIU 51.06500-7026 POMPA WODY SUROWEJ NAPĘD POMPA WODY SUROWEJ PRZEWODY Z WODĄ SUROWĄ ROZRUSZNIK PODPARCIE RURA WYLOTU SPALIN PRZEWODY CIECZY CHŁODZĄCEJ WYMIENNIK CIEPŁA CZĘŚCI POJEDYŃCZE 51.06100-7022			<b>Zlecenie</b> 000005657580 000002 <b>Numer silnika</b> 41018230891817 <b>PET 32.2007</b> <b>Typ silnika</b> D 2876 LE423
Dowód przydatności wg grupy sprzedaży wg numeru rzeczowego	WYMIENNIK CIEPŁA CZĘŚCI ZABUDOWY WYMIENNIK CIEPŁA KRÓCIEC OGRZEWANIA PRZEWODY CIECZY CHŁODZĄCEJ WYMIENNIK CIEPŁA PRZEWODY CIECZY CHŁODZĄCEJ WYMIENNIK CIEPŁA ZŁĄCZKA WKRĘCANA WSPORNIK WYPŁYW PŁYNU CHŁODZĄCEGO			<b>Grupa konstrukcyjna</b> UKŁAD CHŁODZENIA (CIE <b>Grupa konstrukcyjna 0600</b>
Części konserwacyjne	ZBIORNIK WYRÓWNAWCZY ZBIORNIK WYRÓWNAWCZY MOCOWANIE ZBIORNIK WYRÓWNAWCZY PRZEWODY CIECZY CHŁODZĄCEJ			2
Wersja wydruku (PDF)				
Pomoc				

Przegląd tablic ilustrowanych

Dokumentacja

Wyszukiwanie

Podgląd  
zdjęcia i tekstu

Koszyk zakupów

Formularz  
zamówienia

Drukowanie

# Wyszukiwanie

## według „Grupy sprzedaży/numeru rzeczowego“

## Wyszukiwanie bezpośrednie



Przy wyszukiwaniu według 'Grupy sprzedaży' lub 'Numeru rzeczowego' filtrowana jest cała baza danych. Z pomocą funkcji filtrowania wyszukiwane są każdorazowo części, których nazwa rozpoczyna się od podanej sekwencji znaków. Wyszukiwanie z funkcją filtrowania uruchamiane jest poprzez wciśnięcie przycisku 'Filtr'. Wciśnięcie przycisku 'Pokaż wszystkie' powoduje wyłączenie ustawionego filtra.

- 1 Wybrać wybraną opcję wyszukiwania 'według grupy sprzedaży' lub 'według numeru rzeczowego', klikając na nią.
- 2 W polu wpisać wybraną 'Grupę sprzedaży' lub 'Numer rzeczowy'.
- 3 Gdy przycisk 'Filtr' wskazany zostanie jako aktywny (czarny), można rozpocząć wyszukiwanie.
- 4 W przypadku wielostronicowych list wyników można je przeglądać za pomocą przycisków.
- 5 Tutaj wskazywane są trafienia. ■

MAN logo

MAN Nutzfahrzeuge Gruppe

Katalog Dokumentacja Koszyk (0)

Grupa sprzedaży: 51#0410-0723 [2] [3] Filtr [3] Pokaż wszystkie

Zlecenia

Znaleziono 1 grup sprzedaży. - Pokaż grupę sprzedaży 1 do 1. [4] Poprzednia [4] Następna strona

Grupa sprzedaży	Nazwa	Typ silnika
51.#0410-0723	ZAWIESIE SILNIKA PRZY UKŁADZIE WYDECHOWY	D2876 LE423/433

Dowód przydatności wg grupy sprzedaży [1] [5]

wg numeru rzeczowego [1]

Części konserwacyjne

Wersja wydruku (PDF)

Pomoc

Wyszukiwanie bezpośrednie według grupy sprzedaży

Dokumentacja

Wyszukiwanie

Podgląd  
zdjęcia i tekstu

Koszyk zakupów

Formularz  
zamówienia

Drukowanie

# Wyszukiwanie

## według „Nazwy części/numeru rzeczowego“

## Wyszukiwanie bezpośrednie



Jeżeli znany jest 'Numer rzeczowy' szukanej części, można wywołać ten 'Numer rzeczowy' poprzez funkcję wyszukiwania. W przypadku wyszukiwania według 'Nazwy części' z reguły wyświetlana jest lista trafień. Kliknąć na 'SZUKAJ', aby otworzyć odpowiedni widok.

- 1 Wybrać poprzez kliknięcie odpowiednią opcję wyszukiwania 'Szukaj według nazwy części' lub 'Szukaj według numeru rzeczowego'.
- 2 Wprowadzić 'Nazwę części' lub 'Numer rzeczowy'.
- 3 Rozpocząć wyszukiwanie.
- 4 W przypadku wielostronicowych list wyników można je przeglądać za pomocą przycisków.
- 5 Tutaj wyświetlana jest lista trafień. ■

The screenshot shows the search results page on the MAN website. The search bar contains the text 'A2c'. The search results are displayed in a list format, with the first item being 'KOŁEK Z GWINTEM M6X16-8-8-A2C'. The interface includes navigation buttons like 'Poprzednia' and 'Następna strona'. The search results are displayed in a list format, with the first item being 'KOŁEK Z GWINTEM M6X16-8-8-A2C'. The interface includes navigation buttons like 'Poprzednia' and 'Następna strona'.

Wyszukiwanie bezpośrednie według nazwy części

Dokumentacja

Wyszukiwanie

Podgląd  
zdjęcia i tekstu

Koszyk zakupów

Formularz  
zamówienia

6

Drukowanie

# Wyszukiwanie

## Wejście przez listę części konserwacyjnych



Aby przenieść części konserwacyjne do 'Koszyka zakupów', należy najpierw otworzyć 'Katalog' za pomocą przycisku o tej samej nazwie. 'Części konserwacyjne' oznaczone są w 'Koszyku zakupów' symbolem

- 1 Tutaj można otworzyć przegląd 'Części konserwacyjnych'.
- 2 W kolumnie 'Ilość' wpisać żądaną ilość sztuk.
- 3 Kliknąć tutaj, aby przenieść do 'Koszyka zakupów' 'Części konserwacyjne', dla których podana została ilość sztuk.
- 4 Tutaj otworzyć podgląd wydruku listy części konserwacyjnych. Kliknąć w podglądzie wydruku na 'DRUKOWANIE', aby wydrukować na drukarce systemowej listę 'Części konserwacyjnych'. ■

The screenshot shows the 'Części konserwacyjne' (Maintenance Parts) catalog on the MAN website. The interface includes a navigation bar with 'Katalog', 'Dokumentacja', 'Drukuj', and 'Koszyk (0)'. The main table lists various parts with columns for 'Nr bież.', 'Ilość', 'Jednos.', 'Numer rzeczowy', 'Nazwa', and 'Typ silnika'. A print preview window is open, showing a detailed list of parts and a 'Drukowanie' button. The print preview window also displays order information: 'Zlecenie 000005657580 000002', 'Numer silnika 41018230891817', 'PET 32.2007', and 'Typ silnika D 2876 LE423'.

Nr bież.	Ilość	Jednos.	Numer rzeczowy	Nazwa	Typ silnika
1		sztuk	51.12503-0063	WKŁAD FILTRACYJNY PALIWA D 2876 LE423	
2		sztuk	51.12503-0081	WYMIENNY FILTR PALIWA Z D 2876 LE423	
3		sztuk	51.12503-0063	WKŁAD FILTRACYJNY PALIWA	D 2876 LE423
4		sztuk	51.12501-7263	WYMIENNY FILTR PALIWA Z PIERŚCIENIEM USZCZELNIAJĄCYM	D 2876 LE423
5		sztuk	51.12501-7263	FILTR PALIWA PODZESPÓŁ	D 2876 LE423
6		sztuk	51.12501-7260	FILTR PALIWA SEPERATOR WODY PODZESPÓŁ	D 2876 LE423
7		sztuk	51.12501-7193	FILTR PALIWA WSTĘPNY Z RĘCZNA POMPĄ	D 2876 LE423
8		sztuk	51.12503-0052	WYMIENNY FILTR PALIWA Z PIERŚCIENIEM USZCZELNIAJĄCYM	D 2876 LE423
9		sztuk	50.17200-8001	SPRZĘGŁO ELASTYCZNY	D 2876 LE423
10		sztuk	51.27421-0190	CZUJNIK TEMPERATURY	D 2876 LE423
11		sztuk	51.27421-0225	NADAJNIK TEMPERATURY	D 2876 LE423
12		sztuk	51.27421-0207	NADAJNIK TEMPERATURY	D 2876 LE423
13		sztuk	51.27120-0017	NADAJNIK OBROTÓW	D 2876 LE423

Wyszukiwanie  
bezpośrednie  
według części  
konserwacyjnych

Podgląd wydruku części konserwacyjnych

Dokumentacja

Wyszukiwanie

Podgląd  
zdjęcia i tekstu

Koszyk zakupów

Formularz  
zamówienia

Drukowanie

# Podgląd zdjęcia i tekstu

## Dostępne części



Podgląd zdjęcia i tekst (BTA) zawiera rysunki części oraz u dołu listę części.

- 1 Rysunek części z kursorem obrazkowym. Cursor obrazkowy zaznacza wybraną pozycję na rysunku.
- 2 Fragment tekstu z kursorem obrazkowym:
  - Numer pozycji
  - Oznaczenie części konserwacyjnej za pomocą symbolu
  - 'Numer rzeczowy'
  - 'Ilość' i jednostka miary
  - 'Nazwa części' oraz uwagi
  - Termin wprowadzenia do produkcji (PET)
  - Termin zakończenia produkcji (PAT)
  - Cursor tekstowy
- 3 Pole do wpisywania żądanej ilości zamawianych produktów.
- 4 Kliknąć tutaj, aby przenieść zaznaczoną część (kursor tekstowy) do koszyka zakupów.
- 5 Wyświetlenie przebiegu wyszukiwania za pomocą funkcji nawigacji.
- 6 Otworzyć tutaj podgląd wydruku BTA. Kliknąć w podglądzie drukowania na 'DRUKOWANIE', aby wydrukować ten podgląd zdjęcia i tekstu na drukarce systemowej.

**Wskazówka dotycząca funkcji nawigacji:** Wyszukiwania części nie trzeba rozpoczynać zawsze od początku. Gdy przeciąga się kursorem myszy po wyszukiwanych elementach, wpis zostaje podświetlony na BIAŁO. Kliknąć na białe pole, aby przeskoczyć z powrotem do tego elementu. ■

The screenshot shows the MAN parts catalog interface. At the top, there's a search bar and navigation tabs: 'Katalog', 'Dokumentacja', 'Drukuj', 'Szukaj', and 'Koszyk (6)'. The main area displays a technical drawing of a water pump assembly with numbered callouts (1-21). A table below the drawing lists parts with columns for 'Poz.', 'Numer rzeczowy', 'Ilość', 'Jedn.', 'Nazwa/ Uwagi', 'Termin w', and 'Termin w'. The table is partially visible, showing parts like 'SRUBA Z LBEM 6-KĄTNYM M10X40-8-8-MAN183-B1' and 'PIERŚCIEŃ USZCZELN. O-RING 85X3N-FPM1-70-GN'. A search bar at the bottom of the table contains the part number '06 56936-2969' and a quantity '1'. The right sidebar contains technical specifications for the part, including 'Zlecenie', 'Numer silnika', 'Typ silnika', and 'Grupa konstrukcyjna'. A 'Drukuj' button is visible in the bottom right corner of the table area.

Poz.	Numer rzeczowy	Ilość	Jedn.	Nazwa/ Uwagi	Termin w	Termin w
13	06 01293-5210	3	szuk	SRUBA Z LBEM 6-KĄTNYM M10X40-8-8-MAN183-B1	07.2002	
14	06 15013-0412	3	szuk	PODKŁADKA A10,5X20X2-200HV-MAN183-B1	07.2002	
15	51 38517-0059	1	szuk	WAŁEK NAPĘDOWY	08.2000	
16	51 93420-0015	1	szuk	ŁOŻYSKO ROLKOWE WAŁCOWE	18.2002	
17	06 56936-2969	1	szuk	PIERŚCIEŃ USZCZELN. O-RING 85X3N-FPM1-70-GN	08.2000	
18	06 01293-5114	2	szuk	SRUBA Z LBEM 6-KĄTNYM M6X22-8-8-MAN183-B1	08.2000	
19	06 01293-5117	3	szuk	SRUBA Z LBEM 6-KĄTNYM M6X30-8-8-MAN183-B1	08.2000	
20	06 15013-0411	2	szuk	PODKŁADKA A8,4X16X1,6-200HV-MAN183-B1		
21	51 38540-0007	1	szuk	WSPORNIK	08.2000	

Podgląd zdjęcie i tekst

Dokumentacja

Wyszukiwanie

Podgląd  
zdjęcia i tekstu

Koszyk zakupów

Formularz  
zamówienia

Drukowanie








# Podgląd zdjęcia i tekstu


## Funkcje grafiki – funkcja skalowania



Rysunki części pokazywane są w formacie TIF lub 3D (XVL™).




1 Przyciski do funkcji skalowania przy grafikach w formacie TIF:

-  Wyświetlanie skalowanego rysunku ponownie w całości.
-  Stopniowe powiększanie rysunku.
-  Stopniowe pomniejszanie skalowanego rysunku.
-  Skalowanie zaznaczonego fragmentu rysunku. Wcisnąć przycisk myszy i przeciągnąć kwadrat nad fragment rysunku, który ma zostać powiększony.
-  Aktywacja funkcji lupy. Po wciśnięciu przycisku myszy przeciągnąć kursor na rysunek. ■



Poz	Numer rzeczowy	Ilość	Jednosc	Nazwa/Opis	Termin w	Termin w
13	06 01293-5210	3	szuk	SRUBA Z LBEM 6-KĄTNYM M10X40-8.8-MAN183-B1	07.2002	
14	06 15013-0412	3	szuk	PODKŁADKA A10,5X20X2-200HV-MAN183-B1	07.2002	
15	51 38517-0050	1	szuk	WALEK NAPĘDOWY	08.2000	
16	51 93420-0015	1	szuk	ŁOŻYSKO ROLKOWE WALCOWE	18.2002	
17	06 56936-2969	1	szuk	PIERŚCIEŃ USZCZELN. O-RING 85X3N-FPM1-70-GN	08.2000	
18	06 01293-5114	2	szuk	SRUBA Z LBEM 6-KĄTNYM M6X22-8.8-MAN183-B1	08.2000	
19	06 01293-5117	3	szuk	SRUBA Z LBEM 6-KĄTNYM M6X30-8.8-MAN183-B1	08.2000	
20	06 15013-0411	2	szuk	PODKŁADKA A8,4X16X1,6-200HV-MAN183-B1	08.2000	
21	51 38540-0007	1	szuk	WSPORNIK	08.2000	

Funkcje skalowania podglądu zdjęcia i tekstu (format TIF)



# Podgląd zdjęcia i tekstu

## Funkcje grafiki – funkcja 3D



Rysunki części zamiennych pokazywane są w formacie TIF lub 3D (XVL™).

1) Przyciski służące do przedstawiania obrazków w formacie 3D. Aktywne przyciski pokazywane są na ŻÓŁTO.

- Stopniowy powrót do rysunku wyjściowego.
- Powrót do rysunku wyjściowego.
- Przesunięcie rysunku w kierunku 360°.1)
- Przesunięcie rysunku w osi poziomej.1)
- Przesunięcie w trybie 3D (przedstawienie ze wszystkich stron).1)
- Bezstopniowe powiększanie i pomniejszanie rysunku.1)
- Skalowanie zaznaczonego fragmentu rysunku.2)
- Otwarcie odwzorowania z siatką.
- Otwarcie zacienionego odwzorowania.
- Otwarcie połączonego odwzorowania z siatką i zacienionego.
- Otwarcie odwzorowania z zakrytymi krawędziami.
- Otwarcie odwzorowania z teksturą.

**Wskazówka:** Do wyświetlania rysunków XVL™ na komputerze musi być zainstalowany odtwarzacz XVL. ■

Poz	Numer rzeczowy	Ilość	Jednos.	Nazwa/Uwagi	Termin w	Termin w
1	51.01112-0092	1	szuk	KOREK	36.1996	
2	51.54901-0026	1	szuk	USZCZELKA BEZ AZBESTU	36.1996	
3	06.01284-7115	6	szuk	ŚRUBA Z LBEM SZEŚCIOKĄTNYM M8X25-10.9-MAN183-PHR	36.1996	
4	06.16731-6107	6	szuk	PIERŚCIEŃ SPRĘŻYNUJĄCY A8-A3C	29.1997	

Funkcje 3D podglądu zdjęcia i tekstu (format 3D)

1) Trzymając wciśnięty przycisk myszy, przesunąć kursor w wybranym kierunku.

2) Trzymając wciśnięty przycisk mszy, przeciągnąć kwadrat nad wybrany fragment rysunku.

Dokumentacja

Wyszukiwanie

Podgląd  
zdjęcia i tekstu

Koszyk zakupów

Formularz  
zamówienia

Drukowanie

# Koszyk zakupów

## Edycja koszyka zakupów



W 'Koszyku zakupów' znajdują się wszystkie części zamienne, które zostały tam wcześniej przeniesione (liczba części zamiennych w 'Koszyku zakupów' wskazywana w nawiasach na przycisku). Później można dodawać części zamienne, zmieniać ilości zamówionych produktów, wprowadzać szczegóły zamówienia, wybierać dostawcę i zarządzać własnym adresem. Kliknąć na 'KOSZYK ZAKUPÓW', aby otworzyć koszyk zakupów.

1 W celu zapisania wersji tekstowej koszyka zakupów kliknąć na 'EKSPORTUJ'. W celu usunięcia wszystkich wprowadzonych części zamiennych z koszyka zakupów, kliknąć na 'OPRÓŻNIJ'.

*Wskazówka:* Wszystkie wpisy zostaną natychmiast usunięte.

2 Aby w późniejszym czasie wprowadzić części zamienne do koszyka, wpisać żądany 'Numer rzeczowy' i kliknąć na 'DODAJ'. Część zamienna przeniesiona zostaje w ilości „1” do 'Koszyka zakupów'.

3 Lista wszystkich zamawianych części W celu usunięcia pozycji należy kliknąć na symbol . W celu dokonania zmiany zamawianej ilości danej pozycji należy kliknąć na pole 'Ilość' i nadpisać wskazywaną ilość.

*Wskazówka:* Symbol wskazuje, że dana pozycja dotyczy części zamiennej. ■

Podgląd koszyka zakupów

Dokumentacja

Wyszukiwanie

Podgląd  
zdjęcia i tekstu

Koszyk zakupów

Formularz  
zamówienia

Drukowanie

# Formularz zamówienia

## Edycja/drukowanie formularza zamówienia



Przed wysłaniem zamówienia (np. faksem) w celu umożliwienia skontrolowania zawartości otwarty zostanie podgląd wydruku formularza zamówieniowego. Otworzyć najpierw 'Koszyk zakupów', klikając na przycisk o tej samej nazwie.

- 1 Otworzyć podgląd wydruku formularza zamówieniowego. Aby wydrukować formularz zamówienia na drukarce systemowej, w podglądzie wydruku formularza zamówieniowego kliknąć na 'DRUKOWANIE'.
- 2 Otworzyć podgląd 'Szczegóły zamówienia', aby wpisać dodatkowe informacje takie jak np. 'Wzór zamówienia', 'Data dostawy', 'Rodzaj przesyłki' itd.
- 3 Otworzyć tutaj widok 'Dostawca', aby wprowadzić dane adresowe dostawcy.
- 4 Otworzyć podgląd 'Adres rachunku', aby wpisać adres, na który ma zostać wystawiony rachunek.
- 5 Otworzyć podgląd 'Adres przesyłki', aby wpisać adres, pod który ma nastąpić dostawa. Jeżeli 'Adres przesyłki' jest taki sam jak 'Adres rachunku', wszystkie dane mogą zostać automatycznie przejęte z 'Adresu rachunku'. Kliknąć na 'PRZEJMIJ Z ADRESU RACHUNKU'.

Poz.	Ilość	Jednos.	Numer rzeczowy
1	1	sztuk	06.58936-2969
2	2	sztuk	06.01283-5114
3	3	sztuk	06.01283-5117
4	2	sztuk	06.15013-0411
5	1	sztuk	51.38540-0007
6	1	sztuk	51.38517-0059

**Drukowanie**

**Kończymy drukować**

Identyfikator	Opis	Właściwości
1	SIŁNIK 58936-2969	PIERSOBIEN USZCZELN. O-RING 85X3N-FPM-70-ON
2	SIŁN. 06.01283-5114	SRUBA Z LBEM 8-KĄTNYM M8X22-8-8-MAN1 83-B1
3	SIŁN. 06.01283-5117	SRUBA Z LBEM 8-KĄTNYM M8X30-8-8-MAN1 83-B1
2	SIŁN. 06.15013-0411	PODKŁADKA A8,4X16X1,6-200HV-MAN1 83-B1
1	SIŁN. 51.38540-0007	WSPORNIK
1	SIŁN. 51.38517-0059	WALEK NAPĘDOWY

Podgląd wydruku formularza zamówienia

Dokumentacja

Wyszukiwanie

Podgląd  
zdjęcia i tekstu

Koszyk zakupów

Formularz  
zamówienia

Drukowanie

# Podgląd zdjęcia i tekstu

## Drukowanie podglądu zdjęcia i tekstu



- 1 Otworzyć podgląd wydruku pokazywanego zdjęcia i tekstu.
- 2 W podglądzie wydruku kliknąć na 'DRUKOWANIE', aby ten podgląd zdjęcia i tekstu wydrukować na drukarce systemowej. ■

**Zlecenia**

**Dowód przydatności wg grupy sprzedaży wg numeru rzeczowego**

**Części konserwacyjne**

**Wersja wydruku (PDF)**

**Pomoc**

**Zlecenie**  
000005657580 000002  
**Numer silnika**  
41018230891817  
**PET 32.2007**  
**Typ silnika**  
D 2876 LE423

**Grupa konstrukcyjna**  
UKŁAD CHŁODZENIA (CIECZA)  
**Grupa konstrukcyjna** 0600

**Tablica ilustrowana**  
POMPA WODY SUROWEJ I  
**Nr ilustracji** 069615-0

**Grupa sprzedaży**  
51.#0290-0256

**D 2876 LE423**  
Grupa konstrukcyjna: 0600 UKŁAD CHŁODZENIA (CIECZA)  
Grupa sprzedaży/Termin włączenia produkcji/Termin wyłączenia produkcji: 51.#0290-0256

**POMPA WODY SUROWEJ NAPĘD**

Proz	Numer rzeczowy	Ilość	Jednostka miary	Nazwa/Uwagi	Termin włączenia produkcji	Termin wyłączenia produkcji
1	51.38507-0048	1	sztuk	OBUDOWA ŁOŻYSKA DLA NAPĘD DODATKOWY	08.2000	
2	04.10394-9292	NB	sztuk	ŚRODKI USZCZELNIAJĄCE 50 ML. MIKŁAD FILTRUJĄCY WTRYŚKIWACZA	08.2000	
3	51.91701-0204	2	sztuk	TULEJA	08.2000	
4	06.01284-7118	2	sztuk	SRUBA Z LBEEM 6-KATNYM M8X35-10 9-MAN183-PHR	20.2003	
5	06.01284-7122	1	sztuk	SRUBA Z LBEEM 6-KATNYM M8X55-10 9-MAN183-PHR	08.2000	
6	06.01284-7123	1	sztuk	SRUBA Z LBEEM 6-KATNYM M8X60-10 9-MAN183-PHR	12.2001	

Podgląd wydruku zdjęcia i tekstu

Dokumentacja

Wyszukiwanie

Podgląd zdjęcia i tekstu

Koszyk zakupów

Formularz zamówienia

Drukowanie

< < 13 >

# Dokumentacja

## Wybrać dokumenty



W programie ELTIS 3 do dyspozycji są różne dokumenty serwisowe. Do przeglądania oraz wydrukowania tych dokumentów potrzebny jest program Adobe Acrobat Reader. Otworzyć najpierw katalog, klikając na przycisk o tej samej nazwie.

- 1 Kliknąć tutaj, aby otworzyć katalog części (wersja do wydruku).
- 2 Kliknąć tutaj, aby otworzyć przegląd dokumentacji serwisowej.
- 3 Klikając, wybrać żądany dokument. ■

The screenshot shows the ELTIS 3 web application interface. At the top, there is a header with the MAN logo and the text 'MAN Nutzfahrzeuge Gruppe'. Below the header is a navigation bar with buttons for 'Katalog', 'Dokumentacja', 'Szukaj', and 'Koszyk (6)'. The 'Katalog' button is highlighted with a yellow background and a circled '1'. The 'Dokumentacja' button is also highlighted with a yellow background and a circled '2'. Below the navigation bar is a table with two columns: 'Grupa ko' and 'Nazwa'. The table lists various parts and their names. A circled '1' is placed next to the 'Wersja wydruku (PDF)' row. A circled '3' is placed next to the 'OPERATING INSTRUCTIONS, ENGINE' row in the preview window. The preview window shows the title 'Documentation for user and service' and the text 'MAINTENANCE INSTRUCTIONS' and 'OPERATING INSTRUCTIONS, ENGINE'. The preview window also shows the MAN logo and the text 'MAN Nutzfahrzeuge AG Geschäftseinheit Motoren'. The preview window is titled 'Przegląd dokumentacji serwisowej'.

Grupa ko	Nazwa
010/0	SKRZYNIA KORBOWA
020/0	UKŁAD WAŁU KORBOWEGO
030/0	GŁOWICA CYLINDRA SILNIKA
040/0	UKŁAD ROZRZĄDU
050/0	UKŁAD SMAROWANIA SILNIKA
060/0	UKŁAD CHŁODZENIA (CIECZA)
080/0	UKŁAD DOLOTOWY/WYDECHOWY
090/0	DOŁADOWANIE
100/0	WTRYSKIWACZE I PRZEWODY WTRYS.
110/0	POMPA WTRYSKOWA / POMPA WYSOKIEG
120/0	UKŁAD ZASILANIA PALIWEM
173/0	ŁOŻYSKOWANIE SKRZYNI BIEGÓW
192/0	ELEMENTY ZABUDOWY SILNIKA
250/0	OŚWIETLENIE, SYGNAŁY, WŁĄCZNIKI
260/0	URZĄDZENIA I PRZYRZĄDY ELEKTRY
270/0	WSKAŹNIKI I MIERNIKI
320/0	SKRZYNIA BIEGÓW Z CZĘŚCI ZABUDOWY
990/0	KOMPLET USZCZELEK

Przegląd dokumentacji serwisowej

Dokumentacja

Wyszukiwanie

Podgląd  
zdjęcia i tekstu

Koszyk zakupów

Formularz  
zamówienia

Drukowanie

< < 14 >


# Wyszukiwanie

## Wyszukiwanie w dokumencie PDF/drukowanie



Gdy dokument jest otwarty, do dyspozycji są wszystkie sposoby wyszukiwania, które oferuje program Adobe Acrobat Reader. Tutaj wymienionych jest tylko kilka przykładów dla wersji Acrobat Reader 7.0.

- 1 Aby wywołać żądany rozdział, kliknąć na niego w polu nawigacji.
- 2 Kliknąć tutaj w celu wyszukania wybranego terminu w dokumencie. Otwiera się maska wyszukiwania.
- 3 Wprowadzić żądany termin, który ma zostać wyszukany i rozpocząć wyszukiwanie.
- 4 Mając otwarty dokument, kliknąć na symbol drukarki, aby wydrukować dokument. ■




Podgląd PDF



Dokumentacja



Wyszukiwanie



Podgląd  
zdjęcia i tekstu



Koszyk zakupów



Formularz  
zamówienia



Drukowanie

