

ELTIS 3 vous permet :

- ▀ d'effectuer des recherches sur des pièces spécifiques au moteur

- ▀ d'effectuer des commandes de pièces

De plus, les documentations de service suivantes sont à votre disposition afin que vous puissiez les visualiser et les imprimer :

- ▀ Manuel d'entretien
- ▀ Manuel d'utilisation
- ▀ Catalogue de pièces (version imprimable)

## Catalogue de pièces électronique



### Documentation

- Page d'accueil ELTIS



### Recherche

- Accès via le catalogue de pièces
- Recherche directe via
- Le groupe de ventes/ le numéro d'article
  - La désignation de pièce/ le numéro d'article
  - Les pièces pour l'entretien



### Affichage de l'image/du texte

- Sélection de pièces
- Fonctions graphiques
- Fonction zoom
  - Fonction 3D



### Panier

- Modifier le panier



### Bon de commande

- Modifier le bon de commande



### Imprimer

- Imprimer le bon de commande
- Imprimer l'image/ le texte
- Imprimer la liste des pièces pour l'entretien

## Documentations de service



### Documentation

- Manuel d'utilisation
- Manuel d'entretien
- Catalogue de pièces (version imprimable)



### Recherche

- Recherche
- Pour afficher les documents, vous aurez besoin de Adobe Acrobat Reader.



### Imprimer

- Imprimer les documents

# Documentation

## Page d'accueil ELTIS



ELTIS vous permet d'effectuer une recherche rapide et pratique sur des pièces spécifiques au moteur et d'utiliser les options de commande de pièces. ELTIS contient également les manuels d'utilisation et d'entretien spécifiques au moteur. Vous pouvez imprimer vous-même sur votre imprimante système la documentation complète spécifique au moteur.

- 1 Cliquez sur le petit triangle du menu déroulant pour sélectionner la langue.
- 2 Ouvrez ici le catalogue de pièces et lancez la recherche de pièces.
- 3 Ouvrez ici les documents de service mis à disposition par MAN.
- 4 Ouvrez ici le 'Panier'.
- 5 Si le programme comprend plusieurs moteurs, vous pouvez appeler ici le numéro de commande spécifique au moteur.
- 6 Lancez ici une recherche ciblée via le 'Groupe de ventes' ou le 'Numéro d'article'.
- 7 Ouvrez ici l'aide. ■

The screenshot shows the ELTIS website interface. At the top right, there is a language dropdown menu labeled 'Français' with a small triangle icon (1). Below it, the text 'MAN Nutzfahrzeuge Gruppe' is visible. A navigation bar contains 'Catalogue' (2), 'Documentation' (3), and 'Panier (0)' (4). On the left, a sidebar menu includes 'Commandes' (5), 'Conseil d'utilisation par groupe de ventes par numéro d'article' (6), 'Pièces pour l'entretien', 'Version imprimable (PDF)', and 'Aide' (7). The main content area features a large banner for 'ELTIS 3.0' with the MAN logo and 'MAN Engines & Components World-Wide'. Below the banner are three engine categories: 'Industrial engines', 'Automotive engines & Components', and 'Marine engines'.

Page d'accueil ELTIS



Documentation



Recherche



Affichage de l'image/du texte



Panier



Bon de commande



Imprimer



# Recherche

## Accès via les groupes de construction/figures

1 sur 2



Cliquez sur 'Catalogue' sur la page d'accueil pour démarrer la recherche de pièces. La page du catalogue s'ouvre avec les groupes de construction.

- 1 Liste des groupes de construction. Cliquez sur le 'Groupe de construction' désiré pour continuer la recherche. La liste des figures est affichée.
- 2 Lancez ici une recherche ciblée via la 'Désignation de pièce' ou le 'Numéro d'article'.
- 3 Ouvrez ici la liste des 'Pièces pour l'entretien'. Les 'Pièces pour l'entretien' peuvent être ajoutées directement au 'Panier'.
- 4 Ouvrez ici le Catalogue de pièces (version imprimable) spécifique au moteur.
- 5 Affichage du déroulement de la recherche avec fonction de navigation.

The screenshot shows the 'MAN Nutzfahrzeuge Gruppe' website. The 'Catalogue' tab is active. A table lists various engine components with their designations and article numbers. A search results panel on the right displays the search criteria and results.

Code	Désignation
0100	CARTER-MOTEUR
0200	ATTELAGE MOBILE
0300	CULASSE
0400	DISTRIBUTION MOTEUR
0500	LUBRIFICATION MOTEUR
0600	CIRCUIT DE REFROIDISSEMENT
0800	ADMISSION/COLLECTEUR ECHAPPEMENT
0900	DISPOSITIF DE SURALIMENTATION
1000	INJECTEURS ET CONDUITES
1100	POMPE D'INJECTION / POMPE HP
1200	CIRCUIT DE COMBUSTIBLE
1730	PALIER DE B.V.
1820	PIECES ADAPTATION MOTEUR
2500	ECLAIRAGE, SIGNAUX, CONTACTEUR
2600	APPAREILS ELECTRIQ
2700	APPAREILS DE MESURE ET TEMOINS
3200	BOITE DE VITESSES AVEC PIECES D'ADAPTATION
9900	SERIE DE JOINTS

Commande  
000005657580 000002  
**Numéro du moteur**  
41018230891817  
**PET 32.2007**  
**Type de moteur**  
D 2876 LE423

Liste des groupes de construction



Documentation



Recherche



Affichage de l'image/du texte



Panier



Bon de commande



Imprimer



# Recherche

## Accès via les groupes de construction/figures

2 sur 2



Cliquez sur le 'Groupe de construction' désiré sur la page du catalogue. La liste des figures est affichée pour continuer la recherche.

- 1 Liste des figures disponibles. Cliquez sur la 'Figure' désirée pour afficher l'image/le texte.
- 2 Affichage du déroulement de la recherche avec fonction de navigation. ■

WELTIS

MAN

MAN Nutzfahrzeuge Gruppe

Catalogue Documentation Recherche Panier (0)

Figure	DEMARREUR APPUI
Commandes	ECHANGEUR DE CHALEUR CONDUITES LIQUIDE REFROIDISSEM
	ECHANGEUR DE CHALEUR EMBOUT MALE SUPPORT
	ECHANGEUR DE CHALEUR PIECES D'ADAPTATION
	ECHANGEUR DE CHALEUR PIECES INDIVIDUELLES 51.06100-7022
Conseil d'utilisation	ECHANGEUR DE CHALEUR RACCORD CHAUFFAGE CONDUITES LIQUIDE REFROIDISSEM
par groupe de ventes	LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT CONDUITE DE PURGE
par numéro d'article	POMPE A EAU
	POMPE A EAU BRUTE CONDUITES D'EAU BRUTE 1
	POMPE A EAU BRUTE ENTRAINEMENT
	POMPE A EAU BRUTE PIECES D'USURE 51.06500-7026
Pièces pour l'entretien	POMPE A EAU FIXATION
	POMPE LIQUIDE DE REFROIDISSEM. THERMOSTAT
	RADIATEUR AIR SURALIMENTATION TUBE RACCORD EAU REFROIDISSEM.
	SORTIE LIQUIDE REFROIDISSEM.
Version imprimable (PDF)	TUYAU D'ECHAPPEMENT CONDUITES LIQUIDE REFROIDISSEM
	VASE D'EXPANSION
	VASE D'EXPANSION CONDUITES LIQUIDE REFROIDISSEM
Aide	VASE D'EXPANSION FIXATION

Commande  
000005657580 000002  
Numéro du moteur  
41018230891817  
PET 32.2007  
Type de moteur  
D 2876 LE423

Groupe de construction  
CIRCUIT DE REFROIDISSE  
Gpe constr. 080/0 2

Liste des figures

Documentation

Recherche

Affichage de  
l'image/du texte

Panier

Bon de  
commande

Imprimer

# Recherche

## Recherche directe via le « Groupe de ventes/Numéro d'article »



Lors de la recherche avec le 'Groupe de ventes' ou le 'Numéro d'article', la base de données complète est filtrée. Les fonctions de filtrage permettent de trouver les pièces qui commencent par la chaîne de caractères que vous avez entrée. Le bouton 'Filtre' active la recherche avec la fonction de filtrage. Le bouton 'Afficher tout' désactive un 'Filtre' déjà sélectionné.

- 1 Sélectionnez ici l'option de recherche désirée 'par groupe de ventes' ou 'par numéro d'article' en cliquant dessus.
- 2 Saisissez dans la zone de saisie le 'Groupe de ventes' ou le 'Numéro d'article' désiré.
- 3 Si le bouton 'Filtre' est activé (en noir), la recherche peut être lancée.
- 4 Si la liste des résultats est affichée sur plusieurs pages, vous pouvez faire défiler la liste à l'aide de ces boutons.
- 5 Les éléments trouvés sont affichés ici. ■

The screenshot shows the ELTIS website interface. At the top, there is a search bar with the text 'Groupe de ventes: 51#0410-0723'. To the right of the search bar are buttons for 'Filtre' and 'Afficher tout'. Below the search bar, there is a section for 'Commandes' with a message '1 groupes de ventes trouvés. - Affichage groupe de ventes 1 à 1.' and a pagination control '? Page 4 Page suivante ?'. The main content area displays a table with columns 'Groupe de ventes', 'Désignation', and 'Type de moteur'. The first row contains the values '51.#0410-0723', 'SUPPORTS MOTEUR AVEC ECHAPPEMENT REFR D2876 LE423/433', and an empty cell. The left sidebar contains navigation links: 'Conseil d'utilisation', 'par groupe de ventes', 'par numéro d'article', 'Pièces pour l'entretien', 'Version imprimable (PDF)', and 'Aide'.

Recherche directe via le groupe de ventes



# Recherche

Recherche directe via la « Désignation de pièce/Numéro d'article »



Si vous connaissez le 'Numéro d'article' d'une pièce recherchée, vous pouvez appeler de façon ciblée ce 'Numéro d'article' grâce à la fonction de recherche. La 'Recherche' via une 'Désignation de pièce' affiche généralement une liste des éléments trouvés. Cliquez sur 'RECHERCHE' pour ouvrir l'affichage correspondant.

- 1 Sélectionnez ici l'option de recherche désirée 'Recherche par désignation de pièce' ou 'Recherche par numéro d'article' en cliquant dessus.
- 2 Saisissez ici une 'Désignation de pièce' ou un 'Numéro d'article'.
- 3 Lancez ici la recherche.
- 4 Si la liste des résultats est affichée sur plusieurs pages, vous pouvez faire défiler la liste à l'aide de ces boutons.
- 5 La liste des éléments trouvés est affichée ici. ■

MAN Nutzfahrzeuge Gruppe

Catalogue Documentation Recherche Panier (0)

Désignation de pièce: A2c Lancer la

Recherche par désignation de pièce

Recherche par numéro d'article

Aide

Recherche par

ECROU 6 PANS BM6-04-A2C

ECROU 6 PANS M3-8-A2C

ECROU 6 PANS M4-8-A2C

GOUJON M6X16-8.8-A2C

RONDELLE SPHERIQUE C8,4-ST-A2C

VIS ARRET M5X14C-MK7,5-10.9-A2C

VIS HEXAGONALE A COLLET M8X43,5-8.8-A2C

VIS TETE CYLINDRIQUE M3X12-4.8-A2C

VIS TETE CYLINDRIQUE M5X20-10.9-A2C

VIS TETE CYLINDRIQUE M6X25-8.8-A2C

VIS TETE CYLINDRIQUE M6X30-8.8-A2C

VIS TETE CYLINDRIQUE M8X25-8.8-A2C

VIS TETE CYLINDRIQUE M8X45-8.8-A2C

VIS TETE FRAISEE M4X18-8.8-A2C

VIS TETE FRAISEE M6X16-8.8-A2C

Commande

000005657580 000002

Numéro du moteur

41018230891817


PET 32.2007

Type de moteur

D 2876 LE423

? Page Page suivante ?

Recherche directe via la désignation de pièce



# Recherche

## Accès via les pièces pour l'entretien



Pour transférer des pièces pour l'entretien dans le 'Panier', il faut d'abord ouvrir le 'Catalogue' avec le bouton du même nom. Les 'Pièces pour l'entretien' sont signalées dans le 'Panier' par le symbole

- 1 Ouvrez ici la liste des 'Pièces pour l'entretien'.
- 2 Saisissez dans la colonne 'Quantité' le nombre de pièces désiré.
- 3 Cliquez ici pour transférer dans le 'Panier' les 'Pièces pour l'entretien' dont la quantité est indiquée.
- 4 Ouvrez ici l'aperçu avant impression de la liste des pièces pour l'entretien. Cliquez sur 'IMPRIMER' dans l'aperçu avant impression pour imprimer la liste des 'Pièces pour l'entretien' sur votre imprimante système. ■

Commandes	N° d'or	Quantité	ME	Numéro d'article	Désignation	Type de moteur
	1		Pièce	51.12503-0063	CARTOUCHE DE FILTER	D 2876 LE423
	2	2	Pièce	51.12503-0061	FILTRE A CARBURANT INTÉ	D 2876 LE423
Conseil d'utilisation	3		Pièce	51		
par groupe de ventes	4		Pièce	51		
par numéro d'article	5		Pièce	51		
	6		Pièce	51		
	7		Pièce	51		
<b>Pièces pour l'entretien</b>	8		Pièce	51		
	9		Pièce	51		
	10		Pièce	51		
	11		Pièce	51		
Version imprimable (PDF)	12		Pièce	51		
	13		Pièce	51		
	14		Pièce	51		
Aide	15		Pièce	51		
	16		Pièce	51		

Commande  
000005657580 000002  
Numéro du moteur  
41018230891817  
PET 32.2007  
Type de moteur  
D 2876 LE423

**Pièces pour l'entretien**

N° d'ordre	Numéro d'article	Désignation	Type de moteur
1	51.12503-0063	CARTOUCHE DE FILTER	D 2876 LE423
2	51.12503-0061	FILTRE A CARBURANT INTERCH. AVEC JOINT D'ETANCHEITE	D 2876 LE423
3	51.12501-7263	FILTRE A CARBURANT ASSEMBLAGE	D 2876 LE423
4	51.05504-0104	ELEMENT FILTRANT HULE MOTEUR	D 2876 LE423
5	51.12503-0052	FILTRE A CARBURANT INTERCH. AVEC JOINT D'ETANCHEITE	D 2876 LE423
6	51.12501-7260	FILTRE A CARBURANT DECANTEUR D'EAU ASSEMBLAGE	D 2876 LE423
7	51.12503-0047	TAMIS PREFILTRE A COMBUSTIBLE	D 2876 LE423
8	51.12501-1193	PREFILTRE A COMBUSTIBLE AVEC POMPE A MAIN	D 2876 LE423
9	50.17200-8001	EMBRAYAGE ELASTIQUE	D 2876 LE423
10	51.27421-0190	DETECTEUR DE TEMPERATURE	D 2876 LE423
11	51.27421-0225	TRANSMETTEUR TEMPERATURE	D 2876 LE423
12	51.27421-0207	TRANSMETTEUR TEMPERATURE	D 2876 LE423
13	51.27120-0017	TRANSMETTEUR DE REGIME	D 2876 LE423
14	51.27120-0014	TRANSMETTEUR DE REGIME	D 2876 LE423
15	51.27421-0165	TRANSMETTEUR TEMPERATURE	D 2876 LE423
16	51.96820-0288	COURROIE RENFORCEE 2-3VX1420-OPTIBELT A 2 OOROGES	D 2876 LE423
17	06.58073-1231	COURROIE TRAPEZOIDALE ETROITE C-10X1050	D 2876 LE423
18	51.25503-0015	CONTACTEUR A TOUCHE	D 2876 LE423
19	51.08102-0178	TUYAU D'ECHAPPEMENT ELEMENT INTERIEUR PIECE EN T	D 2876 LE423
20	51.08102-0121	TUYAU D'ECHAPPEMENT ELEMENT INTERIEUR PIECE EN T	D 2876 LE423
21	51.08102-0122	TUYAU D'ECHAPPEMENT ELEMENT INTERIEUR COLLECTEUR	D 2876 LE423
22	51.08101-5187	TUYAU D'ECHAPPEMENT A DROITE	D 2876 LE423
23	51.06402-0063	THERMOSTAT LIQUIDE REFRIGERISSE 83 DEGRE	D 2876 LE423
24	51.25902-0077	RELAIS POUR DEMARREUR	D 2876 LE423
25	07.93813-0000	CONTACTEUR DE PROTECTION	D 2876 LE423
26	50.25437-0001	FUSIBLE ASSEMBLAGE	D 2876 LE423

Aperçu avant impression des pièces pour l'entretien

Recherche directe  
via les pièces pour  
l'entretien

Documentation

Recherche

Affichage de  
l'image/du texte

Panier

Bon de  
commande

Imprimer

# Affichage de l'image/du texte

## Sélection de pièces



L'affichage de l'image/du texte montre des illustrations de pièces et dans la zone inférieure la liste des pièces.

- 1 Illustration de pièces avec curseur image. Le curseur image marque la position sélectionnée sur la figure.
- 2 Zone de texte avec curseur texte :
  - Numéro de position
  - Identification de symbole pour pièce d'entretien
  - 'Numéro d'article'
  - 'Quantité' et unité de quantité
  - 'Désignation de pièce' et remarques
  - Date de début de la production (PET)
  - Date de fin de la production (PAT)
  - Curseur texte
- 3 Zone de saisie pour saisir la quantité commandée désirée.
- 4 Cliquez ici pour ajouter la pièce marquée (curseur texte) au panier.
- 5 Affichage du déroulement de la recherche avec fonction de navigation.
- 6 Ouvrez ici l'aperçu avant impression de l'image/du texte. Cliquez sur 'IMPRIMER' dans l'aperçu avant impression pour imprimer cette image/ce texte sur votre imprimante système.

*Note concernant la fonction de navigation :* Vous n'avez pas besoin de toujours retourner au début lors de la recherche de pièces. Si vous faites glisser le pointeur de la souris sur l'état de la recherche, l'entrée est affichée sur fond BLANC. Cliquez sur le champ blanc pour retourner à cet état de la recherche. ■

The screenshot shows the MAN parts catalog software interface. The top navigation bar includes 'Catalogue', 'Documentation', 'Impression', 'Recherche', and 'Panier (6)'. The main area displays a 3D exploded view of a water pump assembly with numbered callouts (1-21). A yellow box highlights part 17. Below the view is a table of parts:

Post.	Numero d'article	Quantité	ME	Designation/Remarque	PET	PAT
12	51.96501-0500	1	Pièce	JOINT TORIQUE 93X4-FPM1-70-GN	08.2000	
13	06.01283-5218	3	Pièce	VIS TH M10X40-8.8-MAN183-B1	07.2002	
14	06.15013-0412	3	Pièce	RONDELLE A10,5X20X2-200HV-MAN183-B1	07.2002	
15	51.38517-0059	1	Pièce	ARBRE PRIMAIRE	08.2000	
16	51.93420-0015	1	Pièce	ROULEMENT A ROULEAUX CYLINDR.	18.2002	
17	06.56936-2969	1	Pièce	JOINT TORIQUE 85X3N-FPM1-70-GN	08.2000	
18	06.01283-5114	2	Pièce	VIS TH M8X22-8.8-MAN183-B1	08.2000	
19	06.01283-5117	3	Pièce	VIS TH M8X30-8.8-MAN183-B1	08.2000	

At the bottom, there is a section 'Ajouter au panier' with a quantity input field (3) and a 'Dans le panier' button (4). On the right side, there is a 'Commande' section with details like '000005657580 000002', 'Numéro du moteur 41018230891817', 'PET 32.2007', 'Type de moteur D 2876 LE423', and a 'Groupe de construction' section with 'CIRCUIT DE REFRIGERISS' and 'Gpe constr. 0800'. A 'Figure' section shows 'POMPE A EAU BRUTE ENT' and 'N° d'image 069615-0'. A 'Groupe de ventes' section shows '51.#0290-0258'.

Affichage de l'image/du texte



# Affichage de l'image/du texte

## Fonctions graphiques – fonction zoom



Les illustrations de pièces sont affichées au format TIF ou 3D (XVL™).

1 Boutons de fonctions zoom pour graphiques au format TIF :

- Pour afficher l'illustration zoomée sur tout l'écran.
- Pour agrandir progressivement l'illustration.
- Pour réduire progressivement l'illustration zoomée.
- Pour zoomer la partie choisie de l'image. Faites glisser un rectangle sur la partie de l'image que vous souhaitez agrandir, tout en gardant le bouton de la souris enfoncé.
- Pour activer la fonction loupe. Cliquez et déplacez le pointeur de la souris sur l'illustration. ■

Post.	Numero d'article	Quantité	ME	Designation/Remarque	PET	PAT
12	51.96501-0500	1	Pièce	JOINT TORIQUE 93X4-FPM1-70-ON	08.2000	
13	06.01283-5218	3	Pièce	VIS TH M10X40-8.8-MAN183-B1	07.2002	
14	06.15013-0412	3	Pièce	RONDELLE A10,5X20X2-200HV-MAN183-B1	07.2002	
15	51.38517-0059	1	Pièce	ARBRE PRIMAIRE	08.2000	
16	51.93420-0015	1	Pièce	ROULEMENT A ROULEAUX CYLINDR.	18.2002	
17	06.56936-2969	1	Pièce	JOINT TORIQUE 85X3N-FPM1-70-ON	08.2000	
18	06.01283-5114	2	Pièce	VIS TH M8X22-8.8-MAN183-B1	08.2000	
19	06.01283-5117	3	Pièce	VIS TH M8X30-8.8-MAN183-B1	08.2000	

Fonctions zoom pour l'affichage de l'image/du texte (format TIF)



Documentation



Recherche



Affichage de l'image/du texte



Panier



Bon de commande



Imprimer



# Affichage de l'image/du texte

## Fonctions graphiques – fonction 3D




Les illustrations de pièces sont affichées au format TIF ou 3D (XVL™).

1 Boutons pour afficher des images au format 3D. Les boutons activés sont affichés en JAUNE.

- Pour retourner progressivement à l'illustration d'origine.
- Pour retourner à l'illustration d'origine.
- Pour faire pivoter l'illustration de 360°. <sup>1)</sup>
- Pour retourner horizontalement l'illustration. <sup>1)</sup>
- Pour faire pivoter en mode 3D (représentation de l'image de tous les côtés). <sup>1)</sup>
- Pour agrandir et réduire progressivement l'illustration. <sup>1)</sup>
- Pour zoomer la partie choisie de l'image. <sup>2)</sup>
- Pour ouvrir l'affichage en mode fil de fer.
- Pour ouvrir l'affichage en mode ombré.
- Pour ouvrir l'affichage en mode fil de fer/mode ombré.
- Pour ouvrir l'affichage en mode arêtes cachées.
- Pour ouvrir l'affichage en mode structuré.

Note : Pour pouvoir afficher les illustrations XVL™, le XVL-Player doit être installé sur votre ordinateur. ■



Fonctions 3D pour l'affichage de l'image/du texte (format 3D)

<sup>1)</sup> Gardez le bouton de la souris enfoncé et faites glisser le pointeur dans la direction souhaitée.

<sup>2)</sup> Gardez le bouton de la souris enfoncé et faites glisser un rectangle sur la partie souhaitée de l'image.



# Panier

## Modifier le panier



Le 'Panier' actuel contient toutes les pièces qui ont été transférées avant dans le 'Panier' (le nombre de pièces dans le 'Panier' est indiqué entre parenthèses sur le bouton). Vous pouvez y ajouter directement des pièces, modifier la quantité commandée, entrer des détails relatifs à la commande, sélectionner le fournisseur et gérer vos adresses. Cliquez sur 'PANIER' pour ouvrir le 'Panier'.

- 1 Pour mémoriser une version texte du panier, cliquez sur 'EXPORTER'. Si vous souhaitez effacer toutes les pièces de rechange entrées dans le panier, cliquez sur 'VIDER'.

*Note* : Toutes les entrées sont supprimées sans demande du système.


- 2 Pour ajouter une pièce de rechange ultérieurement, vous pouvez entrer ici le 'Numéro d'article' désiré et cliquer sur 'AJOUTER'. La pièce de rechange est ajoutée au 'Panier' avec la quantité commandée « 1 ».

- 3 Liste de toutes les pièces commandées. Pour effacer une position, cliquez sur le symbole . Pour modifier la quantité commandée d'une position, cliquez sur le champ 'Quantité' et remplacez la quantité indiquée.

*Note* : Le symbole  indique qu'il s'agit ici d'une pièce pour l'entretien. ■

Post.	Quantit.	ME	Numéro d'article	Désignation
1	1	Pièce	06.58936-2969	JOINT TORIQUE 05X3N-FPM1-70-GN
2	2	Pièce	06.01283-5114	VIS TH M8X22-8.8-MAN183-B1
3	3	Pièce	06.01283-5117	VIS TH M8X30-8.8-MAN183-B1
4	2	Pièce	06.15013-0411	RONDELLE A8,4X16X1,6-200HV-MAN183-B1
5	1	Pièce	51.38540-0007	SUPPORT
6	1	Pièce	51.38517-0059	ARBRE PRIMAIRE

Affichage du panier



# Bon de commande

## Modifier/imprimer le bon de commande



Avant d'envoyer la commande (p. ex. par fax), l'aperçu avant impression du bon de commande est ouvert afin de vérifier le contenu. Ouvrez dans un premier temps le 'Panier' en cliquant sur le bouton du même nom.

- 1 Ouvrez ici l'aperçu avant impression du bon de commande. Pour pouvoir imprimer le bon de commande sur votre imprimante système, vous devez cliquer sur 'IMPRIMER' dans l'aperçu avant impression du bon de commande.
- 2 Ouvrez ici l'affichage 'Détails relatifs à la commande' pour entrer des informations supplémentaires telles que 'Référence de commande', 'Date de livraison', 'Mode d'expédition' etc.
- 3 Ouvrez ici l'affichage 'Fournisseur' pour entrer les données concernant l'adresse d'un fournisseur.
- 4 Ouvrez ici l'affichage 'Adresse de facturation' pour entrer votre adresse de facturation.
- 5 Ouvrez ici l'affichage 'Adresse de livraison' pour entrer votre adresse de livraison. Si l'adresse de livraison est la même que l'adresse de facturation, toutes les données concernant l'adresse de facturation peuvent être transférées directement. Cliquez sur 'PRENDRE EN CHARGE A L'ADRESSE DE FACTURATION'.

	Post.	Quantité	ME	Numéro d'article
Fournisseur	1	1	Pièce	06.58936-2969
	2	2	Pièce	06.01283-5114
	3	3	Pièce	06.01283-5117
	4	2	Pièce	06.15013-0411
Adresse de facturation	5	1	Pièce	51.38540-0007
Adresse de livraison	6	1	Pièce	51.38517-0059

Image	Art.	Quantité	Numéro d'article
	1	1	SIK 06.58936-2969
	2	2	SIK 06.01283-5114
	3	3	SIK 06.01283-5117
	2	2	SIK 06.15013-0411
	1	1	SIK 51.38540-0007
	1	1	SIK 51.38517-0059

Aperçu avant impression du bon de commande



# Affichage de l'image/du texte

## Imprimer l'image/le texte



- Ouvrez ici l'aperçu avant impression de l'image/du texte affiché.
- Cliquez sur 'IMPRIMER' dans l'aperçu avant impression pour imprimer cette image/ce texte sur votre imprimante système. ■


The screenshot shows the ELTIS website interface. The main content area displays a technical drawing of a water pump assembly (D 2876 LE423) with numbered callouts (1-21). A table below the drawing lists the parts:

Post.	Numéro d'article	Quantité	ME	Désignation	Remarque	PET	PAT
1	51.39507-0049	1	Pièce	CARTER DE PALIER POUR PRISE DE MOUVEMENT		08.2000	
2	04.10394-9292	NB	Pièce	PRODUITS D'ETANCHEITE 50 ML CARTOUCHE APPLICATRICE		08.2000	
3	51.91701-0204	2	Pièce	DOUVILLE		08.2000	
4	06.01284-7119	2	Pièce	MIS TH M8X35-10 9-MAN183-PHR		20.2003	
5	06.01284-7122	1	Pièce	MIS TH M8X55-10 9-MAN183-PHR		08.2000	
5	06.01284-7123	1	Pièce	MIS TH M8X60-10 9-MAN183-PHR		12.2001	
6	06.15013-0411	4	Pièce	RONDELLE A8 4X1 6X1,6-200HV-MAN183-B1		19.2005	
7	06.01289-0162	2	Pièce	MIS TH M12X60-8 8-MAN183-A3C		08.2000	
8	06.15013-0413	2	Pièce	RONDELLE A13K24X2,5-200HV-MAN183-B1		20.2005	
9	51.39504-0051	1	Pièce	COLVERCLE		24.2002	
10	51.91609-0053	1	Pièce	BOUCHON A50,2110,5-XSCRN1810N		08.2000	
11	04.10160-9030	NB	Pièce	COLLE 50ML TUBE		08.2000	
12	51.96501-0500	1	Pièce	JOINT TORIQUE 93X4-FPM1-70-ON		08.2000	

Groupes de construction: 0609 CIRCUIT DE REFRROIDISSEMENT  
Groupe de ventes/PET/PAT: 51.#0290-0256

**POMPE A EAU BRUTE ENTRAINEMENT**

Aperçu avant impression de l'image/du texte



# Documentation

## Sélectionner des documents



Différentes documentations de service sont disponibles dans ELTIS 3. Pour afficher et pour imprimer des documents, vous aurez besoin de Adobe Acrobat Reader. Ouvrez dans un premier temps le 'Catalogue' en cliquant sur le bouton du même nom.

- 1 Cliquez ici pour ouvrir le catalogue de pièces (version imprimable).
- 2 Cliquez ici pour ouvrir la liste des documentations de service.
- 3 Sélectionnez ici le document désiré en cliquant dessus. ■

The screenshot shows the ELTIS 3 web application interface. The top navigation bar includes 'Catalogue', 'Documentation', 'Recherche', and 'Panier (6)'. The 'Documentation' menu is expanded, showing a list of documents with their codes and titles. A callout box highlights the 'Documentation pour Utilisateurs et Service' section, which includes 'MANUEL D'ENTRETIEN' and 'INSTRUCTION DE SERVICE, MOTEUR'. The right side of the interface displays order information: 'Commande 00005657580 000002', 'Numéro du moteur 41019230891817', and 'PET 32.2007'.

Code	Désignation
010/0	CARTER-MOTEUR
020/0	ATTELAGE MOBILE
030/0	CULASSE
040/0	DISTRIBUTION MOTEUR
050/0	LUBRIFICATION MOTEUR
060/0	CIRCUIT DE REFROIDISSEMENT
080/0	ADMISSION/COLLECTEUR ECHAPPEMENT
090/0	DISPOSITIF DE SURALIMENTATION
100/0	INJECTEURS ET CONDUITES
110/0	POMPE D'INJECTION / POMPE HP
120/0	CIRCUIT DE COMBUSTIBLE
173/0	PALIER DE B.V.
192/0	PIECES ADAPTATION MOTEUR
250/0	ECLAIRAGE, SIGNAUX, CONTACTEUR
260/0	APPAREILS ELECTRIQUES
270/0	APPAREILS DE MESURE ET TEMOINS
320/0	BOITE DE VITESSES AVEC PIECES D'ADAP.
990/0	SERIE DE JOINTS

**MAN Nutzfahrzeuge AG**  
Geschäftseinheit Motoren

**Documentation pour Utilisateurs et Service**

MANUEL D'ENTRETIEN  
INSTRUCTION DE SERVICE, MOTEUR

Liste des documentations de service




# Recherche

## Recherche dans un document PDF/imprimer



Quand le document est ouvert, on trouve tous les moyens de recherche disponibles dans l'Acrobat Reader de Adobe. Seuls quelques exemples de la version Reader 7.0 sont mentionnés ci-dessous.

- 1 Dans la zone de navigation, cliquez sur le chapitre désiré pour l'ouvrir.
- 2 Cliquez ici pour rechercher un terme dans le document. Le masque de recherche s'ouvre.
- 3 Entrez ici le terme de recherche désiré et lancez la recherche.
- 4 Lorsque le document est ouvert, cliquez sur le symbole « Imprimer » pour imprimer le document.



Affichage PDF



Documentation



Recherche



Affichage de l'image/du texte



Panier



Bon de commande



Imprimer

