ELTIS 3 Краткое руководство



Функции ELTIS 3

- поиск деталей к конкретному двигателю
- заказ деталей

Дополнительно можно просмотреть и распечатать следующую сервисную документацию:

- руководство по техобслуживанию
- руководство по эксплуатации
- каталог деталей (печатная версия)



Сервисная документация



Документация Главная страница ELTIS

ELTIS позволяет быстро и легко искать детали к конкретному двигателю и использовать функции заказа деталей. Дополнительно в ELTIS интегрированы руководства по техобслуживанию и эксплуатации конкретных двигателей. Всю документацию каталога к конкретному двигателю можно распечатать на системном принтере.

- Щелкните небольшой треугольник раскрывающегося меню, чтобы изменить язык.
- Откройте каталог деталей и запустите поиск деталей.
- Здесь открываются подготовленные компанией MAN сервисные документы.
- 4 Здесь открывается Корзина.
- 5 Если в программе содержится несколько двигателей, то здесь можно вызвать номер заказа соответствующего двигателя.
- 6 Здесь запускается целевой поиск по критериям Группа изделий или Артикул.
- 7 Здесь открывается поддержка программы. 🔳



Главная страница ELTIS







ПОИСК Доступ посредством конструктивных узлов/вклеек с иллюстрацией



Щелкните на главной странице «Каталог», чтобы запустить поиск деталей. Откроется обзор страницы каталога с конструктивными узлами.

- 1 Список конструктивных узлов. Для дополнительного поиска щелкните требуемый «Конструктивный узел». Отобразится список вклеек с иллюстрацией.
- Здесь запускается целевой поиск по критериям Наименование детали или Артикул.
- 3 Здесь открывается обзор <u>Детали обслуживания</u>. Детали обслуживания можно непосредственно поместить в корзину.
- Эдесь открывается (печатная версия) к конкретному двигателю.
- 5 Отображение процесса поиска с функцией навигации.

оиск

VELTIS						<u>_0×</u>
	Katanor	Документация		М.А 2 Поиск	AN Nutzf	Русский 💽 ahrzeuge Gruppe на(0)
Заказы Информация о применении По пруппе изделий По артикулу Детали обслуживания 3 Печатная версия (формат 4 PDF)	Конструк Неименова 010/0 Картер 020/0 Кривошипu 030/0 Головка цил 040/0 Управление 050/0 Смазка дви 060/0 Система охл 080/0 Всас. сист./о 090/0 Наддув 100/0 Форсунки и 110/0 Топливнай / 120/0 Топливнай / 120/0 Подшипник/ 192/0 Навесные д 250/0 Освещение, 260/0 Электр. маи 270/0 Измерит. и 3/ 2000 Уплотнител	ние индра удвигателя тателя тателя таждения (водяная) твод выхл. газов трубопроводы насос / высоконапорны жистема и коробки передач етали двигателя сигналы, выключ-ли ины и приборы указат. приборы редач с Навесные части- сный комплект	ій насос			Заказ 000005657580 000002 Номер двигателя 41018230891817 РЕТ 32.2007 Тип двигателя D 2876 LE423 5
Поддержка						

Обзор конструктивных узлов







Бланк заказа



|< < 3

ПОИСК Доступ посредством конструктивных узлов/вклеек с иллюстрацией



Щелкните на странице каталога требуемый «Конструктивный узел». Отобразится список вклеек с иллюстрацией, содержащий дополнительный способ поиска.

- Описок доступных вклеек с иллюстрацией. Щелкните для отображения графического и текстового представления на требуемой вклейке с иллюстрацией.
- Отображение процесса поиска с функцией навигации.

V ELTIS							
MAN				м	Русский 🗾		
	Каталог	Документация		Поиск	Корзина (0)		
Заказы Информация о применении По пруппе изделий По артикулу Детали обслуживания Печатная версия (формат PDF)	Вилейка с илпостраци Выпускной трубопров Выход оклажд воды Гидронасос Креплени Охладитель наддув, во Охлаждающая жидко Стартер Подпорка Теплообменник Веер Теплообменник Веер Теплообменник Порв Теплообменник Порв Теплообменник Порв Уравнительный бак Уравнительный бак Уравнительный бак Уравнительный бак П уравнительный бак П уравнительный бак С уравнительный бак С	ией од Проводки оклажд. 49 оздуха Патрубок охлаж сть Воздухоотводной г тывающийся ниппель сные части льчые детали 51.0610 лючение отопления Г одки оклажд, воды репление Іроводки оклажд, воды окланашивающиеся де д проводы сырой воды Гермостат		 Заказ 000056557580 000002 Номер двигателя 41018230891817 РЕТ 32.2007 Тип двигателя D 2876 LE423 Конструктивный узел Система оклаждения (вод Конструктивный узел 060 2 			
Поддержка							

Обзор вклеек с иллюстрацией









Поиск Прямой поиск по критериям «Группа изделий/артикул»



При поиске по критериям «Группа изделий» или «Артикул» выполняется фильтрация всего массива данных. Функции фильтра позволяют искать детали, наименования которых начинаются с введенной последовательности знаков. Кнопка «Фильтр» служит для активации поиска с функцией фильтра. Кнопка «Показать все» служит для отключения заданного ранее фильтра.

- Щелкните здесь, чтобы выбрать требуемый критерий – «По группе изделий» или «По артикулу».
- 2 Введите в поле ввода требуемый критерий «Группа изделий» или «Артикул».
- З Если кнопка «Фильтр» активна (отображается черным), то она служит для запуска поиска.
- 4 Если списки результатов содержат несколько страниц, то эти кнопки служат для прокрутки.
- 5 Здесь отображаются найденные вхождения.



Прямой поиск по группе изделий



Поиск

Прямой поиск по критериям «Наименование детали/артикул»

Если известен артикул искомой детали, то с помощью функции поиска можно вызвать этот конкретный артикул. При поиске по критерию «Наименование детали», как правило, отображается список вхождений. Щелкните ПОИСК, чтобы открыть соответствующее представление.

- Щелкните здесь, чтобы выбрать требуемый критерий – «Поиск по наименованию деталей» или «Поиск по артикулу».
- Здесь вводятся «Наименование детали» или «Артикул».
- Здесь запускается поиск.
- 4 Если списки результатов содержат несколько страниц, то эти кнопки служат для прокрутки.
- 5 Здесь отображается соответствующий список вхождений.



Прямой поиск по наименованию детали









Поиск Доступ посредством деталей обслуживания



Для помещения деталей обслуживания в корзину сначала следует открыть каталог с помощью одноименной кнопки. Детали обслуживания будут отмечены в корзине значком 🔦.

- Здесь открывается обзор «Детали обслуживания».
- Введите в столбце «Количество» требуемое количество штук.
- 3 Щелкните здесь, чтобы передать в корзину детали обслуживания, для которых введено количество штук.
- Здесь открывается предварительный просмотр списка деталей обслуживания. Щелкните ПЕЧАТЬ в окне предварительного просмотра, чтобы распечатать список деталей обслуживания на системном принтере.

									MAN N	lutzf	<mark>Русский т</mark> Русский т ahrzeuge Gruppe
	Детал	Каталог пи обслј	уживан	ия	Документац	48	Давление Помест	ть в корзину	3	Корзин	на (0)
Заказы	Поряд 1 2	Количе	Едини шт. шт.	13as 51.1 51.1	одской ном 1 2503-0 063 1 250 3-0061	ер Наимен Сменни сменны	нование ый эл. топлив.фи ій топливный фі	Тип дектателя пльт D 2876 LE423 ильт D 2876 LE423			I Заказ 000005657580 000002 Номер двигателя 41018230891817
Информация о применении По группе изделий По артикити	3		ШТ. ШТ.	51 51	Печать	_					РЕТ 32.2007 Тип двигателя D 2876 LE423
Детали обслуживания (1	5 6 7 8 9		шт. шт. шт. шт. шт.	51 51 51 51 51 50	Детали обсл Заказ 000005657580 000 Номер двигателя 41018230891817 РЕТ 32.2007 Тип двигателя D 2876 LE423	уживания					Детали обслуживания
Печатная версия (формат PDF) Поддержка	- 11 12 13 14 15 16		шт. шт. шт. шт. шт. шт.	51 51 51 51 51 51 51	Порядковый номер 1 2 3 4 6 6 8	Заводской номер 51.12503-0063 51.12503-0061 51.12501-7263 51.05504-0104 51.12503-0052 51.12501-7260	Наименование Сменный эл. топлие.ф кольцом Топлиеный фильтр Сбе вкладыш масляного ф сменный топлиеный ф кольцом Топлиеный фильтр Вод Оостоной фильтр Вод	ипьтра ильтр с уплотнительным эрка ильтра ильтр с уплотнительным цеотстойник Сборка	Тип двигателя D 2876 LE423 D 2876 LE423		
					/ 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17	51:12503-0047 51:12501-7193 50:17200-8001 51:27421-0190 51:27421-0207 51:27120-0017 51:27120-0014 51:27421-0165 51:96820-0288 06:58073-1231	Сегчатый ципе рочине Фильтър трубой очистки Датчик температуры Датчик температуры Датчик чакпературы Датчик чакпоты вращен Датчик частоты вращен Датчик частоты вращен Датчик частоты вращен Датчик частоты вращен Датчик и частоты вращен	нр прусой очистки полинаа топлива с ручным насосом им ия 420-ОРТІВЕLТ 2-канавочный ь C-10X1050	D 2876 LE423 D 2876 LE423		Прямой поиск по деталям обслужи- вания
					18 19 20 21 22 23 ——————————————————————————————	51.25503.0015 51.08102-0176 51.08102-0121 51.08102-0122 51.08101-5187 51.06402-0063	Клавишный ключ Выпускной трубопрово, Выпускной трубопрово, Выпускной трубопрово, Выпускной трубопрово, Термостат ахлажд, жи,	д внутренняя часть Тройник д внутренняя часть Тройник д внутренняя часть Отвод д справа ккости 83 Градус	D 2876 LE423 D 2876 LE423 D 2876 LE423 D 2876 LE423 D 2876 LE423 D 2876 LE423 D 2876 LE423		
Предварительный просмотр деталей обслуживания											











Графическое и текстовое представление Выбор деталей



В графическом и текстовом представлении отображаются рисунок детали, а также список деталей в нижней части.

- Рисунок детали с указателем рисунка. Указатель рисунка выделяет выбранную позицию на рисунке.
- 2 Текстовая область с указателем текста:
 - номер позиции
 - символьное обозначение детали обслуживания
 - артикул
 - количество и единица измерения
 - наименование детали и примечания
 - дата ввода оборудования в эксплуатацию
 - дата выпуска продукции
 - указатель текста
- 3 Поле ввода требуемого количества заказа.
- Ф Щелкните здесь для помещения выделенной детали (указатель текста) в корзину.
- 5 Отображение процесса поиска с функцией навигации.
- Эдесь открывается предварительный просмотр графического и текстового представления. Щелкните ПЕЧАТЬ в окне предварительного просмотра, чтобы распечатать графическое и текстовое представление на системном принтере.

Примечание о функции навигации. Поиск деталей не всегда требуется начинать с начала. При наведении указателя мыши на состояние поиска запись выделяется БЕЛЫМ. ■











Графическое и текстовое представление

Графическое и текстовое представление

Графические функции – функция масштабирования



Рисунки деталей отображаются в формате TIF или 3-мерном формате (XVL™).

- 1 Кнопки функций масштабирования на рисунках TIF:
 - служит для восстановления нормального масштаба увеличенного рисунка.
 - Странит служит для ступенчатого увеличения рисунка.
 - 🔍 служит для ступенчатого уменьшения увеличенного рисунка.
 - служит для увеличения выделенной части рисунка. Удерживая нажатой кнопку мыши, выделите прямоугольником часть рисунка, которую требуется увеличить.
 - служит для включения функции лупы. Щелкните значок и перемещайте указатель мыши по рисунку.



Функции масштабирования графического и текстового представления (формат TIF)





Графическое и текстовое представление

Графические функции – функция 3-мерного режима





Рисунки деталей отображаются в формате TIF или 3-мерном формате (XVL™).

- 1 Кнопки для отображения рисунков в 3-мерном режиме. Активированные кнопки выделяются ЖЕЛТЫМ.
 - ÷. служит для ступенчатого возврата к исходному рисунку.
 - служит для возврата к исходному рисунку.
 - служит для перемещения рисунка на 360°.1) 1Z
 - служит для перемещения рисунка на горизонтальной оси.1)
 - служит для перемещения в 3-мерном режиме toj. (просмотр рисунка со всех сторон).1)
 - служит для ступенчатого увеличения и уменьшения рисунка.1)
 - С служит для увеличения выделенной части рисунка.2)
 - служит для открытия сетчатого представления.
 - служит для открытия заштрихованного представления.
 - служит для открытия комбинированного сетчатого/заштрихованного представления.
 - 🗇 служит для отображения невидимых ребер.

Поиск

Документация

служит для открытия текстурированного представления.

Примечание. Для отображения рисунков XVLTM на компьютере должен быть установлен XVL-Player.

¹⁾ Удерживая нажатой кнопку мыши, переместите указатель мыши в требуемом направлении. ²⁾ Удерживая нажатой кнопку мыши, выделите прямоугольником требуемую часть рисунка.



Функции 3-мерного режима графического и текс-

тового представления (3-мерный формат)



Корзина Обработка корзины

В текущей корзине находятся все детали, которые были ранее помещены в корзину (число деталей в корзине отображается в скобках на кнопке). Здесь можно дополнительно добавить детали напрямую, изменить количество заказа, ввести дополнительные данные для заказа, выбрать поставщиков и указать свои адреса. Щелкните КОРЗИНА, чтобы открыть корзину.

 Для сохранения текстовой версии корзины щелкните ЭКСПОРТ. Чтобы удалить все введенные запасные части из корзины, щелкните ОСВОБОДИТЬ.

Примечание. Все записи будут немедленно удалены без отображения системного запроса.

- Для добавления запасной части можно ввести здесь требуемый артикул и щелкнуть ДОБА-ВИТЬ. Запасная часть будет помещена в корзину в количестве 1 штуки.
- Э Список всех входящих в заказ частей. Для удаления позиции щелкните значок . Для изменения количества заказа позиции щелкните поле «Количество» и введите требуемое количество вместо отображаемого.

Примечание. Значок 🔦 означает, что данная позиция является деталью обслуживания.

Поиск



Бланк заказа

Представление корзины





Графическое и текстовое представление

Сорзина

Документация

Бланк заказа Обработка/печать бланка заказа

w EL

зака:

Адре Адре



Перед отправкой заказа (например, факсом) откроется окно предварительного просмотра для проверки содержимого бланка заказа. Сначала откройте корзину с помощью одноименной кнопки.

- Здесь открывается предварительный просмотр бланка заказа. Чтобы распечатать бланк заказа на системном принтере, щелкните ПЕЧАТЬ в окне предварительного просмотра бланка заказа.
- Здесь открывается представление «Дополнительные данные для заказа» для ввода дополнительной информации, например «Образец заказа», «Дата поставки», «Способ отправки».
- Здесь открывается представление «Поставщик» для ввода данных адреса поставщиков.
- Здесь открывается представление «Адрес счета-фактуры» для ввода вашего адреса счета-фактуры.
- Здесь открывается представление «Адрес поставщика» для ввода вашего адреса поставщика. Если адрес поставщика идентичен адресу счета-фактуры, то можно использовать непосредственно адрес счета-фактуры. Шелкните ИСПОЛЬЗОВАТЬ АДРЕС СЧЕТА-ФАКТУРЫ.

ELTIS					<u>_loi×</u>
				MAN Nutzfahrzeu	/сский
		1			ge orappe
	Каталог	Документация	Давление	Поиск Корзина (6)	
			Экспорт	Освободить	
Корзина <mark>2</mark> Дополнительные данные для заказа	Заводской номер:		Печать	- 18 3avaa	
3 Поставщик 4 5 Адрес счета-фактуры Адрес поставщика Поддержка	Поз. Количе Е/ Х 1 шт Х 2 шт Х 3 шт Х 4 2 шт Х 5 1 шт Х 6 1 шт	цини № Ваводской номер н т. 06.56936-2969 К т. 06.01283-5114 В т. 06.01283-5117 В т. 06.15013-0411 Ш т. € 51.38540-0007 Д т. € 51.38517-0059 П	Kostarzeter AQ nakostarzeter AQ nakostarzeter rzikostarzeter rzikostarzeter central sectorzeter sindonowe sectorzete sectorzete sectorzeter sectorzete	Broader of the second Davies of the second Davies of the Davies of the second Davies of the second Davies of the Davies of the second Davies of the second Davies of the Davies of the second Davies of the second Davies of the Davies of the second Davies of the s	034 32.05.09.09.09 9.5.80.09.09 9.5.80 9.6 9.6 9.6 9.6 9.6 9.6 9.6 9.6 9.6 9.6
			American Static Generations 1 Stk: 06.50936-2869 2 Stk: 06.01203-5114 3 Stk: 06.01203-5117 2 Stk: 06.1013-0411 1 Stk: 05.1013-0411 1 Stk: 51.38540-0007 1 Stk: 51.38540-0007 1 Stk: 51.38547-0059	Ипокалите; Крупое уплотнение 85X3N-FPM1-70-GN Винг с 5-гранной головкой M8X32-8.8-MAN183-B1 Винг с 5-гранной головкой M8X30-8.8-MAN183-B1 Шайба Аб,4X16X1,6-200HV-MAN183-B1 Держател Приеодной вал	Anatoi?toikeinent
			Печать		











Графическое и текстовое представление

Печать графического и текстового представления

- Здесь открывается предварительный просмотр отображаемого графического и текстового представления.
- 2 Щелкните ПЕЧАТЬ в окне предварительного просмотра, чтобы распечатать графическое и текстовое представление на системном принтере. ■



Предварительный просмотр графического и текстового представления













Документация Выбор документов



ELTIS 3 позволяет обратиться к различной сервисной документации. Для просмотра и печати требуется Adobe Acrobat Reader. Сначала откройте каталог с помощью одноименной кнопки.

- Щелкните здесь, чтобы открыть каталог деталей (печатную версию).
- 2 Щелкните здесь, чтобы открыть обзор сервисной документации.
- З Щелкните требуемый документ, чтобы выбрать его. ■

ELTIS			
	Каталог	2 Документация	Русский 💽 MAN Nutzfahrzeuge Gruppe Поиск Корзина (6)
Заказы По группе изделий По артикулу Детали обслуживания Печатная версия (формат PDF)	Конструя Наименова 010/0 Картер 020/0 Кривошил 030/0 Головка ци 040/0 Управлени 050/0 Смазка двя 060/0 Система со 080/0 Всас. сист./ 090/0 Наддув 100/0 Форсунки и 110/0 Топливный 110/0 Топливный 120/0 Топливный 120/0 Топливный 220/0 Освещение 250/0 Освещение 250/0 Освещение 250/0 Измерит. ма 270/0 Измерит. ма 220/0 Коробка пе 990/0 Уплотнител	ние шатунный механизм линдра е двигателя игателя изждения (водяная) отвод выхл. газов трубопроводы насос / высоконапорны система система ки коробки передач детали двигателя н, сигналы, выключ-ли шины и приборы указат. приборы уредач с Навесные части тыный комплект	Заказ 00005657580 000002 Номер двигателя 41019930891817 PET 32.2007 МАN Nutzfahrzeuge AG Geschäftseinheit Motoren Документация Пользователя и сервисная документация инструкция по техобслуживанию З инструкция по обслуживанию, двигатель

Обзор сервисной документации









Поиск Поиск в документе PDF/печать



В открытом документе можно воспользоваться функциями поиска, стандартными для Adobe Acrobat Reader. Здесь приводится пример только для Reader версии 7.0.

- Щелкните в панели навигации требуемую главу, чтобы вызвать ее.
- 2 Щелкните здесь, чтобы выполнить поиск по критерию в документе. Откроется поле поиска.
- Введите требуемый критерий поиска и запустите поиск.
- ④ Щелкните в открытом документе значок печати, чтобы распечатать документ. ■



Представление PDF







Suchen: • Starting







